



CATÁLOGO 2023



**SERVICIO
DE EMBALAJE
360°**


SERVICIO INTEGRAL DE EMBALAJE



En **Sistemas de Embalajes Anper**, hemos experimentado un crecimiento significativo que nos ha permitido evolucionar desde una organización enfocada en la venta de film y precinto, hacia un **servicio integral de embalaje industrial y packaging**.

Nuestro objetivo es satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes. Por eso, día tras día nos esforzamos para mantener altos estándares de calidad en todos nuestros servicios.

Nuestra meta es superar las expectativas de los clientes, brindando soluciones de embalaje de calidad que cumplan con las necesidades específicas de cada usuario. Además, ofrecemos **soluciones personalizadas** que garantizan la seguridad, protección y presentación óptimas de los productos durante todo el proceso de embalaje.



MÁS DE 37 AÑOS EN CONSTANTE EVOLUCIÓN

A través de la investigación, el desarrollo y la innovación, podemos garantizar la funcionalidad, sostenibilidad y seguridad de las **más de 2000 referencias** de las que disponemos en stock.

La inquietud por satisfacer las necesidades de nuestros clientes nos ha permitido evolucionar, hasta el punto de poder ofrecer un servicio de calidad a cualquier punto del país, que incluye una inmejorable **asistencia técnica y entrega en 24/48 horas**.

LEYENDA

Entrega 24 horas		Stock permanente	
Ecofriendly		Producto personalizable	

GRAN PRESENCIA GEOGRÁFICA


Anper cuenta con una excelente **presencia geográfica en toda España**.

Nuestras oficinas centrales, la fábrica y el almacén (que cuenta con más de 8300 m²), se sitúan en la población de Gavá, a 15 km de Barcelona.

Además, disponemos de **numerosas delegaciones comerciales repartidas por todo el territorio nacional**, lo que nos permite dar un servicio rápido y ágil en cualquier punto de España.

Contamos con representación directa en diversas zonas geográficas, como **Cataluña**, la **Comunidad de Madrid**, **Zaragoza**, **Navarra**, **La Rioja**, **País Vasco**, **Valencia** o **Andalucía**.

Gracias a nuestras delegaciones comerciales y almacenes logísticos ofrecemos una inmejorable cobertura.



PROXIMIDAD Y EFICIENCIA

Uno de nuestros principales objetivos es que nuestros clientes consigan siempre lo que necesitan a tiempo. Por este motivo, la proximidad y la eficiencia son dos de nuestros puntos clave.

Para cumplir nuestro objetivo, no solo contamos con una amplia presencia geográfica, sino que disponemos de un gran **equipo formado por personal altamente cualificado** que ofrece asistencia técnica y asesoramiento a todos nuestros clientes.



ANPER, TU EMPRESA DE EMBALAJE



NUESTROS SERVICIOS



PERSONALIZACIÓN

Fabricación de proyectos a medida.



ASISTENCIA TÉCNICA

Personal altamente cualificado para asesorar y resolver todo tipo de dudas.



COMPRAS

Disponemos de un departamento de compras especializado capaz de ofrecer una solución a medida para cada cliente.



ÚLTIMA TECNOLOGÍA

Contamos con maquinaria de última tecnología para la impresión de cintas adhesivas y film estirable.



FABRICACIÓN E IMPRESIÓN

Fabricación e impresión de una amplia gama de productos, como film estirable, cintas adhesivas y etiquetas.



COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE

En Anper estamos firmemente comprometidos con la protección del medio ambiente. Uno de nuestros principales objetivos es convertirnos en una empresa 100% sostenible.

Por este motivo, nos esforzamos en ampliar el número de referencias ecofriendly en nuestro catálogo, y trabajamos todos los días para mejorar nuestros productos y hacerlos más ecológicos adoptando enfoques innovadores y adelantándonos a las exigencias legales aplicables.

WARRIOR (GAMA PREMIUM DE ANPER)



Lanzamiento de una nueva gama de film "Gama Warrior" donde apostamos por reducir espesores y el consumo de plástico.

GREEN LINE



Precintos y film estirable con diferentes porcentajes de plástico reciclado posconsumo.

MATERIALES DE RELLENO RECICLADOS PARA E-COMMERCE



Referencias de materiales de relleno para e-commerce con un alto porcentaje de material reciclado.



ÍNDICE



1. CINTAS ADHESIVAS

- 12 Cintas adhesivas estándar
- 17 Cintas adhesivas sostenibles
- 21 Cintas especiales



3. ETIQUETAS Y SEÑALIZACIÓN

- 34 Etiquetas
- 37 Señalización



2. FILM ESTIRABLE Y OTROS PLÁSTICOS

- 26 Film manual
- 28 Film automático
- 29 Otros films



4. PLÁSTICOS

- 40 Plástico P.E. y cubrepalés
- 41 Poliolefina



5. MATERIALES DE RELLENO Y PROTECCIÓN

- 48 Sistemas de relleno y protección de papel
- 51 Sistemas de relleno y protección de papel y cartón ondulado
- 52 Plástico de burbuja
- 54 Foam
- 56 Perfiles y cantoneras
- 59 Fijación y protección de mercancías




6. SOBRES, BOLSAS Y SACOS

- 64 Sobres
- 70 Bolsas de polietileno
- 76 Sacos Big Bag




7. FLEJES Y COMPLEMENTOS

- 80 Flejes
- 83 Complementos



8. CARTONAJE

- 86 Cajas de cartón
- 88 Cartonaje
- 89 Planchas de cartón



9. MAQUINARIA Y PORTARROLLOS

- 92 Maquinaria Anper
- 93 Portarrollos





1

CINTAS ADHESIVAS

Cintas adhesivas estándar	12
Cintas adhesivas sostenibles	17
Cintas especiales	21



CINTA ADHESIVA DE POLIPROPILENO ACRÍLICO

Adhesivo acrílico con base de caucho. Desenrollado con ruido.

- Económica, la mejor relación calidad precio.
- Poco sensible a las diferencias de temperatura.
- Ideal para almacenaje de larga duración.

MÁS VENDIDO



Referencia	Medidas (m*mm) largo*ancho	Espesor (µm)	Color	Uds./caja
61866X19*	66x19	25	□ □ ■	96
61866X24*	66x24	25	□ □ ■	72
61866X36*	66x36	25	□ □ ■	48
61866X48*	66x48	25	□ □ ■	36
61866X72*	66x72	25	□ □ ■	24
618132X19*	132x19	25	□ □ ■	96
618132X24*	132x24	25	□ □ ■	72
618132X36*	132x36	25	□ □ ■	48
618132X48*	132x48	25	□ □ ■ ■ ■ ■ ■	36
618132X72*	132x72	25	□ □ ■	24
618990X48*	990x48	25	□ □ ■	6
618990X72*	990x72	25	□ □ ■	4

* Colc



CINTA ADHESIVA DE POLIPROPILENO ACRÍLICO IMPRESO

- Mejora la imagen de empresa aportando publicidad y visibilidad.
- Ayuda a identificar el origen de los envíos.



Referencia	Medidas (m*mm) largo*ancho	Espesor (µm)	Color	Uds./caja
61466X19*	66x19	25	□ □ ■	96
61466X24*	66x24	25	□ □ ■	72
61466X36*	66x36	25	□ □ ■	48
61466X48*	66x48	25	□ □ ■	36
61466X72*	66x72	25	□ □ ■	24
614132X19*	132x19	25	□ □ ■	96
614132X24*	132x24	25	□ □ ■	72
614132X36*	132x36	25	□ □ ■	48
614132X48*	132x48	25	□ □ ■ ■ ■ ■ ■	36
614132X72*	132x72	25	□ □ ■	24
614990X48*	990x48	25	□ □ ■	6
614990X72*	990x72	25	□ □ ■	4

* Color+ Impresión a 1, 2 o 3 tintas

CINTA ADHESIVA DE POLIPROPILENO ACRÍLICO SIN RUIDO

El tratamiento corona hace que esta cinta adhesiva acrílica se pueda manipular sin producir ruido al desenrollar.

- Respetuosa con el medio ambiente.
- Libre de disolventes.
- Apta para altas y bajas temperaturas.



Referencia	Medidas (m*mm) largo*ancho	Espesor (µm)	Color	Uds./caja
820132X48*	132X48	25	□ □ ■	36

* Color+ Impresión a 1, 2 o 3 tintas



INFO

¿QUÉ ES EL TRATAMIENTO CORONA?

El tratamiento corona es un proceso utilizado en la fabricación de cintas adhesivas para mejorar la adhesión. Proporciona la suficiente humectación y adhesión en la película de plástico como para realizar trabajos de impresión, laminado o recubrimiento. Además, incrementa la calidad y la productividad, ya que mejora la calidad y rapidez de impresión y produce una cantidad menor de desperdicios.



CINTA ADHESIVA DE POLIPROPILENO SOLVENTE

Cinta adhesiva solvente con ruido fabricada a base de caucho natural.

- Apta para todo tipo de embalaje.
 - Mayor adhesión y cohesión.
 - Alta resistencia.
- Resiste los cambios de temperatura.



Referencia	Medidas (m*mm) largo*ancho	Espesor (µm)	Color	Uds./caja
81866X19*	66x19	25	□	96
81866X24*	66x24	25	□	72
81866X36*	66x36	25	□ □	48
81866X48*	66x48	25	□ □	36
81866X72*	66x72	25	□ □	24
818132X19*	132x19	25	□	96
818132X24*	132x24	25	□	72
818132X36*	132x36	25	□ □	48
818132X48*	132x48	25	□ □	36
818132X72*	132x72	25	□ □	24
818990X48*	990x48	25	□ □	6
818990X72*	990x72	25	□ □	4

* Color



CINTA ADHESIVA DE POLIPROPILENO SOLVENTE IMPRESO

- Apta para todo tipo de embalaje.
 - Mayor adhesión y cohesión.



Referencia	Medidas (m*mm) largo*ancho	Espesor (µm)	Color	Uds./caja
81466X19*	66x19	25	□	96
81466X24*	66x24	25	□	72
81466X36*	66x36	25	□ □	48
81466X48*	66x48	25	□ □	36
81466X72*	66x72	25	□ □	24
814132X19*	132x19	25	□	96
814132X24*	132x24	25	□	72
814132X36*	132x36	25	□ □	48
814132X48*	132x48	25	□ □	36
814132X72*	132x72	25	□ □	24
814990X48*	990x48	25	□ □	6
814990x72*	990x72	25	□ □	4

* Color+ Impresión a 1, 2 o 3 tintas

CINTA ADHESIVA DE POLIPROPILENO HOTMELT

Adhesivo Hotmelt con ruido.

- Fácil desbobinado.
- Buena fijación con frío.
- Adhesión inmediata.



Referencia	Medidas (m*mm) largo*ancho	Espesor (µm)	Color	Uds./caja
HM132X48*	132x48	28	□ □	36
HM990X48*	990x48	28	□ □	6
HM990x75*	990x75	28	□ □	4

* Color



CINTA ADHESIVA DE POLIPROPILENO HOTMELT IMPRESA

- Impresión por debajo de la lámina "tipo sándwich"



Referencia	Medidas (m*mm) largo*ancho	Espesor (µm)	Color	Uds./caja
HMI132X48*	132x48	28	□ □	36
HMI990X48*	990x48	28	□ □	6
HMI990x75*	990x75	28	□ □	4

* Color+ Impresión a 1, 2 o 3 tintas



INFO

¿QUÉ ES LA IMPRESIÓN "TIPO SÁNDWICH"?

Es un tipo de impresión que se realiza entre la lámina y el adhesivo ofreciendo una mayor calidad, ya que la impresión está protegida y no se daña con posibles rozaduras.

- Permite impresiones de hasta 6 colores, incluso cuatricromía.
 - Resultados con calidad fotográfica.



CINTA ADHESIVA PVC

- No deja residuo adhesivo.
- Recomendada para el cierre de paquetes pesados.
- Alta resistencia del soporte.



Referencia	Medidas (m*mm) largo*ancho	Espesor (µm)	Color	Uds./Caja
PVC66X19*	66x19	32		96
PVC66X24*	66x24	32		72
PVC66X36*	66x36	32		48
PVC66X48*	66x48	32		36
PVC132X48*	132x48	32		36
PVC132X19*	132x19	32		96
PVC132X72*	132x72	32		72
PVC660X48*	660x48	32		6
PVC990X48*	990x48	32		6

* Color



CINTA ADHESIVA PVC IMPRESA



Referencia	Medidas (m*mm) largo*ancho	Espesor (µm)	Color	Uds./Caja
PVICM66X19*	66x19	32		96
PVICM66X48*	66x48	32		36
PVICM132X48*	132x48	32		36
PVICM132X19*	132x19	32		96
PVICM132X72*	132x72	32		24
PVICM660X48*	660x48	32		6
PVICM990X48*	990x48	32		6

* Color+ Impresión a 1, 2 o 3 tintas



INFO

¿QUÉ CALIDAD SE AJUSTA A MIS NECESIDADES?

ACRÍLICA

Económica, la menos sensible a las diferencias de temperatura, ideal para almacenaje de larga duración y respetuosa con el medioambiente.

SOLVENTE

Polivalente, la más universal, coste moderado, buena fijación con frío o calor.

HOTMELT

Fácil desenrollado, adhesión inmediata, muy económica, para una utilización limitada en el tiempo. Desenrollado con ruido.

PVC

Desenrollado regular y silencioso, gran resistencia al desgarro, adhesión inmediata, corte manual. Frágil en frío.

CINTA ADHESIVA DE PAPEL

La cinta adhesiva de papel es la respuesta ecológica a los precintos plásticos.

- Soporte biodegradable.
- Disponible calidad ECO (satinado).
- Fabricada con papel 100% reciclado.



Referencia	Medidas (m*mm) largo*ancho	Color	Tipo
CP50X48	50x48		Neutra
CP50X72	50x72		Neutra
CP500X48	450x48		Neutra
CP450X72	450x72		Neutra
CP50X48*	50x48		Impresa
CP50X72*	50x72		Impresa
CP500X48*	500x48		Impresa
CP450X72*	450x72		Impresa

* Color+ Impresión a 1 o 2 tintas

CINTA ADHESIVA DE PAPEL REFORZADA

Cinta adhesiva de papel reforzada con filamentos de fibra de vidrio.

- Ideal para cargas pesadas.
- Adhesión extra.



Referencia	Medidas (m*mm) largo*ancho	Color
PAR50X48*	50x48	
PAR75X48*	75x48	
PAR150X500*	150x500	

* Color+ Impresión a 1 o 2 tintas




INFO

CINTAS DE PAPEL 100% PERSONALIZABLES

Impresión de 1 a 2 tintas en positivo.





PAPEL ENGOMADO RECICLADO

Fabricado con papel y cola vegetal de adhesión rápida.

- Precintado inviolable.
- Cierre casi inmediato y definitivo.



Referencia	Medidas (m*mm) largo*ancho	Gramaje (g)	Color	Tipo
PE150X50	150x50	70		Reciclado
PE150X70	150x70	70		Reciclado
PE150X75	150x75	70		Reciclado
PE150X50I	150x50	70		Impreso
PE150X70I	150x70	70		Impreso
PE150X75I	150x75	70		Impreso

* Color



PAPEL ENGOMADO VERJURADO

Se identifica por un patrón lineal que crea un acabado elegante en las cajas de cartón.

- Producto 100% reciclable.
- Acabado rayado.



Referencia	Medidas (m*mm) largo*ancho	Gramaje (g)	Color	Tipo
ENGVERJ170X50	170x50	60		Verjurado
ENGVERJ145X50	145x50	70		Verjurado
ENGVERJ120X50	120x50	90		Verjurado
ENGVERJ170X70	170x70	60		Verjurado
ENGVERJ145X70	145x70	70		Verjurado
ENGVERJ120X70	120x70	90		Verjurado
ENGVERJ170X75	170x75	60		Verjurado
ENGVERJ145X75	145x75	70		Verjurado
ENGVERJ120X75	120x75	90		Verjurado
ENGVERJ200X50	200x50	60		Verjurado
ENGVERJ170X50	170x50	70		Verjurado
ENGVERJ130X50	130x50	90		Verjurado
ENGVERJ200X70	200x70	60		Verjurado
ENGVERJ170X70	170x70	70		Verjurado
ENGVERJ130X70	130x70	90		Verjurado
ENGVERJ200X75	200x75	60		Verjurado
ENGVERJ170X75	170x75	70		Verjurado
ENGVERJ130X75	130x75	90		Verjurado

PAPEL ENGOMADO REFORZADO

Las fibras de refuerzo interior en forma de rombo lo convierten en un precinto de seguridad capaz de soportar grandes cargas.

- Resistencia superior.



Referencia	Medidas (m*mm) largo*ancho	Gramaje (g)	Color	Tipo
ENR150X50	150x50	100		Reforzado
ENR150X70	150x70	100		Reforzado
ENR150X75	150x75	100		Reforzado

DISPENSADORES DE PAPEL ENGOMADO

Gracias a los dispensadores la cinta adhesiva entra en contacto con la humedad y se fija perfectamente a las fibras de cartón de la caja.



Referencia	Peso (kg)	Descripción
DISPENSADORMANL3	9	Humectador manual

Referencia	Peso (kg)	Descripción
DISPENSADORL5	12	Humectador automático



INFO

- El precinto e-commerce más sostenible del mercado.
- Personalizable con impresión de 1 o 2 tintas en positivo.
 - Protege tu mercancía ante posibles robos.



CINTA ADHESIVA PP RECICLADO "GREEN TAPE"

Cinta compuesta por materias primas adhesivas a base de caucho y resinas sintéticas (adhesivo sin disolventes).
Fabricada con soporte de poliéster.

- Fabricada con más del 85% de gránulos de plástico reciclado.



Referencia	Medidas (m*mm) largo*ancho	Espesor (µm)	Color	Uds./Caja	Tipo
GT132X48	132x48	19		36	Neutro
GT132X75	132x75	19		24	Neutro



CINTA ADHESIVA ECO-PVC

- Creada a partir de fibras de materiales reciclados.
- Desenrollado con ruido.



Referencia	Medidas (m*mm) largo*ancho	Espesor (µm)	Color	Uds./Caja
EPVC132X48*	132x48	32		36
EPVC660X48*	660x48	32		6
EPVC990X48*	990x48	32		4

* Color



CINTA ADHESIVA ECO-PVC IMPRESA

- Creada a partir de fibras de materiales reciclados.
- Desenrollado con ruido.



Referencia	Medidas (m*mm) largo*ancho	Espesor (µm)	Color	Uds./Caja
EPVC66X19*	66x19	32		96
EPVC66X48*	66x48	32		36
EPVC132X19*	132x19	32		96
EPVC132X48*	132x48	32		36
EPVC132X72*	132x72	32		24
EPVC660X48*	660x48	32		6
EPVC990X48*	990x48	32		4

* Color+ Impresión a 1, 2 o 3 tintas

CINTA CREPE

Ideal para trabajos de pintura y barnizado.

- Fácil de cortar.
- Resistente a temperaturas de hasta 60 grados.
- No daña la superficie al despegarse.
- Rotulable.



Referencia	Medidas (m*mm) largo*ancho	Color	Uds./Caja
KP45X12*	45x12		144
KP45X19*	45x19		96
KP45X25*	45x25		72
KP45X30*	45x30		60
KP45X38*	45x38		48
KP45X48*	45x48		36

* Color

CINTA AMERICANA

Fabricada con polietileno de gran resistencia.

- Alto grado de impermeabilidad.
- Adhesión muy elevada.
- Apta para trabajar en condiciones adversas.



Referencia	Medidas (m*mm) largo*ancho	Color
CINTAME50X10*	50x10	
CINTAME50X25*	50x25	
CINTAME50X48*	50x48	

* Color

CINTA DE DOBLE CARA

Cinta adhesiva por las dos caras extrafuerte (removible), espuma multiusos, con soporte tejido no tejido.

- Fuerte adhesión en soportes lisos o rugosos: plástico, metal, papel, madera, vidrio...



Referencia	Medidas (m*mm) largo*ancho	Uds./Caja
D.CARA50X12	50x12	72
D.CARA50X19	50x19	48
D.CARA50X25	50x25	36
D.CARA50X38	50x38	24
D.CARA50X48	50x48	18



CINTA STRAPPING

Cinta adhesiva de polipropileno mono orientado de alta resistencia.

- Mantiene sólidamente las cargas paletizadas.
- Extraordinaria resistencia a la rotura y la elongación.

Referencia	Medidas (m*mm) largo*ancho	Uds./Caja
CINSTRAP66X12	66x12	144
CINSTRAP66X19	66x19	96
CINSTRAP66X25	66x25	72
CINSTRAP66X38	66x38	48
CINSTRAP66X48	66x48	36



CINTA ADHESIVA INVOLABLE "TAMPER EVIDENT"

Producto a prueba de violaciones.

- Alto nivel de adherencia.
- Evidencia manipulaciones de las cargas.

Referencia	Medidas (m*mm) largo*ancho	Color	Uds./Caja
TEV50X50*	50x48		36

* Color



BANDAS DE BALIZAMIENTO

Banda de balizamiento sin adhesivo para delimitar zonas, garantizar la seguridad y ofrecer apoyo publicitario.

- Impresión en varios colores y a 1 o 2 caras.

Referencia	Medidas (m*mm) largo*ancho	Uds./Caja
CINBAL250X72	250x72	32



INFO

SOLICITE SUS CINTAS PERSONALIZADAS

Si no encuentra lo que necesita en nuestro stock, podemos fabricar cintas adhesivas a medida.

Simplemente indíquenos la aplicación, el soporte, el tipo de adhesivo o el formato que necesita, y le enviaremos un presupuesto personalizado.

No dude en contactar con nosotros para solicitar más información.

CINTA FIBRA DE VIDRIO

Cinta PP con refuerzo de fibra de vidrio.


- Adecuada para reforzar, flejar, paletizar y embalar.
- Simple (monofila) o cruzada (bidireccional).



Referencia	Medidas (m*mm) largo*ancho	Uds./Caja	Tipo
FIVLONG12X50	50x12	144	Longitudinal
FIVLONG19X50	50x19	96	Longitudinal
FIVLONG25X50	50x25	72	Longitudinal
FIVLONG38X50	50x38	48	Longitudinal
FIVLONG48X50	50x48	36	Longitudinal
FIVTRE12X50	50x12	144	Trenzada
FIVTRE19X50	50x19	96	Trenzada
FIVTRE25X50	50x25	72	Trenzada
FIVTRE38X50	50x38	48	Trenzada
FIVTRE48X50	50x48	36	Trenzada



LONGITUDINAL



TRENZADA



INFO

Las cintas reforzadas con fibra de vidrio de Anper son la solución perfecta para el sellado de mercancías de gran peso y volumen debido a su resistencia, superior a la de las cintas tradicionales.

- Apta para fijar mercancías peligrosas.
 - Desenrollado homogéneo.
 - Resistencia extrema a la rotura.

2

FILM ESTIRABLE Y OTROS PLÁSTICOS

Film manual	26
Film automático	28
Otros films	29



FILM ESTIRABLE MANUAL

Film estirable convencional para el enfundado de mercancía paletizada.

- Disponible en varios colores con el fin de aumentar la privacidad.
 - Amplia variedad de micrajes.
- Posibilidad de impresión de 1 a 3 tintas.



314 EQ

Referencia	Medidas (mm*m) ancho*largο	Espesor (μm)	Peso (kg/bobina)	Canuto (g)	Color	Uds./Caja
FMEQ17TR	500x159	17	1,2	200	□	8
FMEQ23*	500x118	23	1,2	200	□■	8
FMEQ30TR	500x83	30	1,2	200	□	8
FMEQ35TR	500x83	35	1,2	200	□	8

* Color



324

Referencia	Medidas (mm*m) ancho*largο	Espesor (μm)	Peso (kg/bobina)	Canuto (g)	Color	Uds./Caja
FM3249TR	450x564	9	2,1	200	□	6
FM32412TR	500x390	12	2,1	200	□	6
FM32415TR	500x290	15	2,1	200	□	6
FM32417TR	500x290	17	2,1	200	□	6
FM32423*	500x210	23	2,1	200	□■	6
FM32430TR	500x136	30	2,1	200	□	6
FM32435TR	500x136	35	2,1	200	□	6

* Color



INFO

Fabricación de film a medida con el ancho que desee.
Consúltenos sin compromiso.

+34 936 381 200 | +34 931 770 402 | +34 647 71 53 92

MINI FILM

Mini film en rollo, cómodo y manejable.

- Ideal para la agrupación y fijación de mercancías de menor volumen.
- Adherente en su cara interna.
Se pega a la superficie y ofrece una sujeción segura y consistente.



Referencia	Medidas (mm*m) ancho*largο	Espesor (μm)	Peso (kg/bobina)	Color	Uds./Caja
MF10023TR	100x150	23	210	□	40
MF12523TR	125x150	23	210	□	40

FILM SIN CANUTO

- El film sin canuto permite ahorrar costes al eliminar el residuo de cartón.
- Es respetuoso con el medio ambiente.



Referencia	Medidas (mm)	Espesor (μm)	Peso (kg/bobina)	Color	Uds./Caja
FSC23TR	500	23	1,7	□	6
FSC17TR	500	17	1,7	□	6
FSC15TR	500	15	1,7	□	6
FSC12TR	500	12	1,7	□	6
FSC9TR	450	9	1,7	□	6
FSC30TR	500	30	1,7	□	6
FSC35TR	500	35	1,7	□	6

FILM PREESTIRADO

Film sometido a estiramiento hasta su límite de retracción antes de ser bobinado.

- Perfecto para aplicación manual y automática.
- Máxima seguridad y ahorro al trabajar con espesores muy bajos.



Referencia	Medidas (mm*m) ancho*largο	Espesor (μm)	Peso (kg/bobina)	Color	Uds./Caja	Aplicación
FMPRE7TR	410x600	7	1,3	□	6	Manual



FILM ESTIRABLE AUTOMÁTICO

Solución ideal para optimizar el trabajo de enfiado.

- Preestiros de 150 a 330%.
- Producto reciclable al 100%.



Referencia	Medidas (mm*m) ancho*largο	Espesor (μm)	Peso (kg/bobina)	Preestiro (%)	Color	Modelo
FAS9TR	500x3429	9	16,2	150	□	Rígido
FAS12TR	500x2572	12	16,2	150	□	Estándar
FAS15TR	500x2057	15	16,2	200	□	Estándar
FAS17*	500x 1815	17	16,2	150	□■	Estándar
FAS20*	500x1543	20	16,2	150	□■	Estándar
FAS23*	500x1342	23	16,2	150	□■	Estándar
FAS30*	500x1028	30	16,2	150	□■	Estándar
FAS35*	500x881	35	16,2	150	□■	Estándar
FAP17TR	500x1854	17	16,2	220	□	Power
FAP20TR	500x1576	20	16,2	220	□	Power
FAP23TR	500x1370	23	16,2	220	□	Power
FAP30TR	500x1050	30	16,2	220	□	Power
FAP35TR	500x900	35	16,2	220	□	Power
FAEP12TR	500x2681	12	16,2	270	□	Extra Power
FAEP15TR	500x2144	15	16,2	300	□	Extra Power
FAEP17TR	500x1892	17	16,2	280	□	Extra Power
FAEP20TR	500x1608	20	16,2	280	□	Extra Power
FAEP23TR	500x1398	23	16,2	280	□	Extra Power
FAEP30TR	500x1072	30	16,2	280	□	Extra Power
FAEP35TR	500x919	35	16,2	280	□	Extra Power
FAEPP17TR	500x1892	17	16,2	330	□	Extra Power Plus
FAEPP20TR	500x1608	20	16,2	330	□	Extra Power Plus
FAEPP23TR	500x1398	23	16,2	330	□	Extra Power Plus
FAEPP30TR	500x1072	30	16,2	330	□	Extra Power Plus
FAEPP35TR	500x919	35	16,2	330	□	Extra Power Plus

*Color



INFO

El porcentaje de cada film indica el preestiro que tiene. Cuanto mayor sea el preestiro más dará de sí la bobina. Cortamos el film a la medida que necesite. Consúltenos.



FILM GAMA WARRIOR

Gama que propone la bajada de micras estándar con una alta capacidad de preestiro.

- Garantizan un nivel menor de residuo.
- Para uso manual y automático.



USO MANUAL

Referencia	Ancho (cm)	Metros	Espesor (μm)	Modelo	Tipo
FMW5X800	40	800	5	Manual Warrior Brave	Preestirado
FMW7X600	40	600	7	Manual Warrior Max	Preestirado
FMW9X600	45	600	9	Manual Warrior Rigid	Virgen



USO AUTOMÁTICO

Referencia	Espesor (μm)	Preestiro (%)	Modelo
FAS9MYW	9	80	Auto Warrior Rigid
FAEPP10MYW	10	300	Auto Warrior Strong
FAEPP12MYW	12	350	Auto Warrior
FAEPP15MYW	15	350	Auto Warrior



INFO

¿QUÉ ES LA GAMA DE FILM PREMIUM WARRIOR?

Se trata de un producto de perfil técnico con el que se logra la reducción del uso de plástico en cada embalaje. WARRIOR propone la bajada de micras estándar con una alta capacidad de preestiro, reduciendo el impacto en la huella de carbono y las cuentas finales.



FILM WARRIOR

- film + sostenibilidad
- plástico + ahorro



FILM NORMAL

- + film - sostenibilidad
- + plástico - ahorro



FILM ALIMENTARIO

Producto certificado para su uso en industria alimentaria.

- Recubre los alimentos y asegura su conservación.

Referencia	Medidas (mm*m) ancho*largo	Espesor (µm)	Color	Aplicación
FILMAVIOLETA9MY	450x300	9		Manual




FILM ESTIRABLE PERFORADO

Producto ideal para paletizar mercancías que requieran ventilación.

- Disponible en microperforado y macro.

Referencia	Medidas (mm*m) ancho*largo	Espesor (µm)	Peso (kg/ bobina)	Nº líneas perforadas	Color	Bobinas/ palé	Aplicación
FMMAC9MYMINI	450x400	9	2,1	14		360	Manual
FMMAC10MYMINI	450x400	10	2,1	14		360	Manual
FMMAC12MYMINI	450x400	12	2,1	14		360	Manual
FMMAC12MYRL	450x400	12	1,9	11		360	Manual
FMMAC30MYSTD	500x110	30	2,05	10		360	Manual
FMMAC23MYP2	500x171	23	1,7	11		360	Manual
FMMAC30MYP2	500x171	30	1,7	11		360	Manual
FMMAC34MYP2	500x171	34	1,7	11		360	Manual
FAMAC9MYMIN	450x3260	9	16,6	14		48	Automático
FAMAC10MYMIN	450x3725	10	16,6	14		48	Automático
FAMAC10MYMAX	450x3725	10	16,6	6		48	Automático
FAMAC9MYMAX	450x3260	9	16,6	6		48	Automático
FAMAC12MYECO	450x2348	12	12,5	11		60	Automático
FAMAC15MYECO	450x2348	15	12,5	11		60	Automático
FAMAC30MYP2	500x1110	30	12,3	11		60	Automático
FAMAC34MYP2	500x1110	34	12,3	11		60	Automático
FAMAC23MYP3	500x1110	23	12,3	11		60	Automático
FAMAC30MYP3	500x1110	30	12,3	11		60	Automático
FAMAC34MYP3	500x1110	34	12,3	11		60	Automático



INFO

¿POR QUÉ USAR FILM ESTIRABLE PERFORADO?

A diferencia del film estirable convencional, este modelo permite el flujo de aire, por lo que es ideal para paletizar aquellos productos que requieren oxígeno para preservar su calidad. Entre sus ventajas destacan las siguientes:

- Ideal para la paletización de productos que necesitan transpiración y ventilación.
 - Idóneo para evitar condensaciones en el palé.
- Conserva la mercancía paletizada a una temperatura constante.
 - Menor consumo de film.
 - Menos residuos.
 - Embalaje 100% reciclable.




3

ETIQUETAS Y SEÑALIZACIÓN

Etiquetas
Señalización

34
37



ETIQUETAS ADR: MERCANCÍAS PELIGOSAS

Etiquetas altamente adherentes. Se pueden aplicar a cualquier superficie, sin importar el tipo de envases o embalaje utilizados. Diseñadas para cumplir con la Normativa ADR 2023 y compatibles con todos los materiales homologados.



Referencia	Medidas (mm*mm) ancho*alto	Uds./rollo	Modelo	Material
ETIQADRCOUCHE	100x99	500	Material ADR	Papel <i>couché</i>
ETIQADRMATE	100x99	500	Material ADR	Mate
ETIQTOXICOCOUCHE	100x99	500	Material tóxico	Papel <i>couché</i>
ETIQTOXICOMATE	100x99	500	Material tóxico	Mate
ETIQCORROSIVOCOUCHE	100x99	500	Material corrosivo	Papel <i>couché</i>
ETQCORROSIVOMATE	100x99	500	Material corrosivo	Mate
ETIQCOMBURENTECOUCHE	100x99	500	Material comburente	Papel <i>couché</i>
ETIQCOMBURENTEMATE	100x99	500	Material comburente	Mate
ETIQINFLAMABLECOUCHE	100x99	500	Líquidos inflamables	Papel <i>couché</i>
ETIQINFLAMABLEMATE	100x99	500	Líquidos inflamables	Mate



ETIQUETAS DE PRECAUCIÓN DE USO

- Etiquetas para la manipulación correcta de envíos.
- Autoadhesivas: poder adhesivo en todo tipo de soportes.



Referencia	Medidas (mm*mm) ancho*alto	Uds./rollo	Modelo	Material
ETIQSENMER*	100x99	500	Sentido de la mercancía	Papel <i>couché</i> /mate 1 tinta
ETIQFRAGIL	100x50	500	Frágil	Papel <i>couché</i> 1 tinta
ETIQMUYFRAGIL	100x150	500	Muy frágil	Papel <i>couché</i> 1 tinta
ETIQMUYFRAGILFLUOR	100x39	500	Muy frágil	Papel flúor rojo 1 tinta
ETIQALB3IDFLUOR	100x39	500	Albarán 3 idiomas	Papel flúor rojo 1 tinta
ETIQCONALBCOUCHR	100x50	500	Contiene albarán	Papel <i>couché</i> 1 tinta roja
ETIQCONALBCOUCHN	100x50	500	Contiene albarán	Papel <i>couché</i> 1 tinta negra

*Mate o *couché*



INFO

En Anper disponemos de un completo parque de maquinaria, respaldado por un equipo de profesionales altamente cualificado con más de 30 años de experiencia en el sector.

ETIQUETAS TÉRMICAS NEUTRAS

Para plasmar el contenido, las etiquetas térmicas necesitan una modulación de calor en su proceso de impresión con impresora de transferencia térmica. Suelen utilizarse para colocar datos variables, códigos de barras, información de producto, etc.

- Rollo de papel térmico, libre de Bisfenol A (BPA).
- Papel de alta sensibilidad y bajo residuo.



Referencia	Medidas (mm*mm) ancho*alto	Uds./Rollo	Material
ETIQTECO100X148	100x148	500	Papel térmico Eco BPA free
ETIQTECO100X50	100x50	500	Papel térmico Eco BPA free



INFO

NUESTROS MATERIALES DE ETIQUETAS

PAPELES

Mates.
Couchés.
Alto brillo.
Térmicos estándar.
Térmicos protegidos.
Fluorescentes (Naranja-Amarillo-Rojo-Verde).

CARTULINAS

Adhesivas.
No adhesivas.

SINTÉTICOS

Mates.
Brillo.
Transparentes.
No adhesivos para industria.

NO SINTÉTICOS

Mates.
Transparentes.

- ¡Más de 500 Troqueles!
- ¡Gan variedad de medidas y formatos!
- ¡Impresión hasta en 6 colores!



Referencia	Material	Calidad
RIBBONVX	Cera	VX
RIBBOV3S	Cera	V3S
RIBBONNV3	Cera	NV3
RIBBONPXN	Mixto (cera + resina)	PXN
RIBBONW9N	Mixto (cera + resina)	W9M
RIBBONB8	Mixto (cera + resina)	B8

RIBBON

Cinta de transferencia térmica. Se presenta en rollo y se usa en impresoras de etiquetas. El rollo reacciona al calor que emite el cabezal y transfiere la tinta a la etiqueta.

- Ofrece una excelente definición y un negro intenso.



INFO

TIPOS DE RIBBON

RIBBON DE CERA

Está principalmente compuesto por ceras y una base de poliéster que permiten una impresión más clara sobre etiquetas de papel.

Su uso es perfecto para la impresión de códigos de barras

RIBBON MIXTO (CERA + RESINA)

Esta opción combina ambos sustratos para ofrecer una mayor durabilidad que los ribbons de cera. Se diferencia por la tonalidad mate de su superficie y, al contrario que los ribbon de cera, los mixtos funcionan con todas las impresoras de transferencia térmica.

PRECINTOS DE SEGURIDAD

Precinto de polipropileno (PP) para evitar manipulaciones y mantener trazabilidad.

- Gan variedad de modelos y colores.



Referencia	Medidas (mm*mm) ancho*largο	Cierre	Color	Uds./caja	Modelo
PS400	400x280	Inserción metálica	■	1000	PM01MS
PS430	430x255	<i>Tear off</i>	■	1000	PM05M
PS454	454x310	Inserción plástica	■	1000	PM08
PS432	430x260	Inserción metálica	■	1000	PM02M
PS415	415x335	Inserción metálica en acero inoxidable	■	1000	GP412-L



BANDAS ELÁSTICAS

- Ideales para el transporte interno.
- Método de sujeción de la carga más eficaz.

Referencia	Largo (mm)	Espesor (µm)	Rango estiramiento (mm)	Color
BE1200MM	1200	40	100	■



INFO

SOLICITE SUS ETIQUETAS PERSONALIZADAS

Si no encuentra lo que necesita en nuestro stock, consúltenos.

Fabricamos modelos personalizados.



4

PLÁSTICOS

Plástico P.E. y cubrepalés
Poliolefina


40
41



PLÁSTICO P.E. BAJA DENSIDAD

En Anper disponemos de diferentes tipos de plástico P.E. baja densidad para fabricaciones personalizadas.

- Fabricación de láminas, fundas, tubos, semitubos etc.
- Pedido mínimo: 500 kg.



Referencia	% de reciclado	Color	Tipo
PRVIRGEN*	0		Retráctil virgen (apto para alimentos)
PRER30%*	30		Retráctil eco reciclado
PNRR60%*	60		No retráctil eco reciclado
PECRT100%*	100		Ecológico reciclado tostado
PECT100%*	100		Ecológico reciclado

*Formato (lámina, tubo o semitubo)



CUBREPALÉS

Ideales para proteger y mantener la estabilidad de la carga.

- Antihumedad.



Referencia	Medidas (mm*mm) largo*ancho	Galga	% de reciclado	Color	Packaging
CUBREPALET	1200x1600	G150	60		250 Uds./pack
CUBREBOB1500X1200	1200x1500	G150	60		Bobina

POLIOLEFINA

Material de alta calidad y rendimiento para el envasado de mercancías.

- Perfecto para el retráctilado de mercancías
- Disponible en formato tubo, semitubo y láminas.
- Apto para contacto alimentario.
- Retráctilado con calor.



Referencia	Medidas (mm*mm) largo*ancho	Longitud (m)	Espesor (µm)	Kg/bobina	Formato
POLSEM2512*	250x250	1600	12,5	9,29	Semitubo
POLSEM3012*	300x300	1600	12,5	11,11	Semitubo
POLSEM3512*	350x350	1600	12,5	12,94	Semitubo
POLSEM4012*	400x400	1600	12,5	14,76	Semitubo
POLSEM4512*	450x450	1600	12,5	16,58	Semitubo
POLSEM5012*	500x500	1600	12,5	18,58	Semitubo
POLSEM5512*	550x550	1600	12,5	20,41	Semitubo
POLSEM6012*	600x600	1600	12,5	22,23	Semitubo
POLSEM6512*	650x650	1600	12,5	24,05	Semitubo
POLSEM7012*	700x700	1600	12,5	25,87	Semitubo
POLSEM7512*	750x750	1600	12,5	27,69	Semitubo
POLSEM8012*	800x800	1600	12,5	29,52	Semitubo
POLSEM8512*	850x850	1600	12,5	31,34	Semitubo
POLSEM2515*	250x250	1332	15	9,28	Semitubo
POLSEM3015*	300x300	1332	15	11,10	Semitubo
POLSEM3515*	350x350	1332	15	12,92	Semitubo
POLSEM4015*	400x400	1332	15	14,74	Semitubo
POLSEM4515*	450x450	1332	15	16,56	Semitubo
POLSEM5015*	500x500	1332	15	18,57	Semitubo
POLSEM5515*	550x550	1332	15	20,39	Semitubo
POLSEM6015*	600x600	1332	15	22,21	Semitubo
POLSEM6515*	650x650	1332	15	24,03	Semitubo
POLSEM7015*	700x700	1332	15	25,85	Semitubo
POLSEM7515*	750x750	1332	15	27,67	Semitubo
POLSEM8015*	800x800	1332	15	29,49	Semitubo
POLSEM8515*	850x850	1332	15	31,31	Semitubo

*Microperforada o Macroperforada

POLIOLEFINA



Referencia	Ancho (mm)	Longitud (m)	Espesor (µm)	Kg/bobina	Formato
POLSEM2519*	250	1065	19	9,43	Semitubo
POLSEM3019*	300	1065	19	11,28	Semitubo
POLSEM3519*	350	1065	19	13,13	Semitubo
POLSEM3019*	400	1065	19	14,97	Semitubo
POLSEM4519*	450	1065	19	16,82	Semitubo
POLSEM5019*	500	1065	19	18,86	Semitubo
POLSEM5519*	550	1065	19	20,70	Semitubo
POLSEM6019*	600	1065	19	22,55	Semitubo
POLSEM6519*	650	1065	19	24,40	Semitubo
POLSEM7019*	700	1065	19	26,24	Semitubo
POLSEM7519*	750	1065	19	28,10	Semitubo
POLSEM8019*	800	1065	19	29,95	Semitubo
POLSEM8519*	850	1065	19	31,80	Semitubo
POLSEM2523*	250	800	23	9,28	Semitubo
POLSEM3023*	300	800	23	11,10	Semitubo
POLSEM3523*	350	800	23	12,92	Semitubo
POLSEM4023*	400	800	23	14,74	Semitubo
POLSEM4523*	450	800	23	16,56	Semitubo
POLSEM5023*	500	800	23	18,57	Semitubo
POLSEM5523*	550	800	23	20,39	Semitubo
POLSEM6023*	600	800	23	22,21	Semitubo
POLSEM6523*	650	800	23	24,03	Semitubo
POLSEM7023*	700	800	23	25,85	Semitubo
POLSEM7523*	750	800	23	27,67	Semitubo
POLSEM8023*	800	800	23	29,49	Semitubo
POLSEM8523*	850	800	23	31,31	Semitubo
POLSEM2525*	250	800	25	9,28	Semitubo
POLSEM3025*	300	800	25	11,10	Semitubo
POLSEM3525*	350	800	25	12,92	Semitubo
POLSEM4025*	400	800	25	14,74	Semitubo
POLSEM4525*	450	800	25	16,56	Semitubo
POLSEM5025*	500	800	25	18,57	Semitubo
POLSEM5525*	550	800	25	20,39	Semitubo
POLSEM6025*	600	800	25	22,21	Semitubo
POLSEM6525*	650	800	25	24,03	Semitubo
POLSEM7025*	700	800	25	25,85	Semitubo
POLSEM7525*	750	800	25	27,67	Semitubo
POLSEM8025*	800	800	25	29,49	Semitubo
POLSEM8525*	850	800	25	31,31	Semitubo

*Microperforada o Macroperforada


POLIOLEFINA



Referencia	Ancho (mm)	Longitud (m)	Espesor (µm)	Kg/bobina	Formato
POLIOLAM2512*	250	3200	12,5	9,29	Lámina
POLIOLAM3012*	300	3200	12,5	11,11	Lámina
POLIOLAM3512*	350	3200	12,5	12,94	Lámina
POLIOLAM4012*	400	3200	12,5	14,76	Lámina
POLIOLAM4512*	450	3200	12,5	16,58	Lámina
POLIOLAM5012*	500	3200	12,5	18,58	Lámina
POLIOLAM5512*	550	3200	12,5	20,41	Lámina
POLIOLAM6012*	600	3200	12,5	22,23	Lámina
POLIOLAM6512*	650	3200	12,5	24,05	Lámina
POLIOLAM7012*	700	3200	12,5	25,87	Lámina
POLIOLAM7512*	750	3200	12,5	27,69	Lámina
POLIOLAM8012*	800	3200	12,5	29,52	Lámina
POLIOLAM8512*	850	3200	12,5	31,34	Lámina
POLIOLAM2515*	250	2664	15	9,28	Lámina
POLIOLAM3015*	300	2664	15	11,10	Lámina
POLIOLAM3515*	350	2664	15	12,92	Lámina
POLIOLAM4015*	400	2664	15	14,74	Lámina
POLIOLAM4515*	450	2664	15	16,56	Lámina
POLIOLAM5015*	500	2664	15	18,57	Lámina
POLIOLAM5515*	550	2664	15	20,39	Lámina
POLIOLAM6015*	600	2664	15	22,21	Lámina
POLIOLAM6515*	650	2664	15	24,03	Lámina
POLIOLAM7015*	700	2664	15	25,85	Lámina
POLIOLAM7515*	750	2664	15	27,67	Lámina
POLIOLAM8015*	800	2664	15	29,49	Lámina
POLIOLAM8515*	850	2664	15	31,31	Lámina
POLIOLAM2519*	250	2130	19	9,43	Lámina
POLIOLAM3019*	300	2130	19	11,28	Lámina
POLIOLAM3519*	350	2130	19	13,13	Lámina
POLIOLAM4019*	400	2130	19	14,97	Lámina
POLIOLAM4519*	450	2130	19	16,82	Lámina

POLIOLAM5019*	500	2130	19	18,86	Lámina
POLIOLAM5519*	550	2130	19	20,70	Lámina
POLIOLAM6019*	600	2130	19	22,55	Lámina
POLIOLAM6519*	650	2130	19	24,40	Lámina
POLIOLAM7019*	700	2130	19	26,25	Lámina
POLIOLAM7519*	750	2130	19	28,10	Lámina
POLIOLAM8019*	800	2130	19	29,95	Lámina
POLIOLAM8519*	850	2130	19	31,80	Lámina

*Microperforada o Macroperforada



POLIOLEFINA



Referencia	Ancho (mm)	Longitud (m)	Espesor (µm)	Kg/bobina	Formato
POLIOLAM2523*	250	1600	23	9,28	Lámina
POLIOLAM3023*	300	1600	23	11,10	Lámina
POLIOLAM3523*	350	1600	23	12,92	Lámina
POLIOLAM4023*	400	1600	23	14,74	Lámina
POLIOLAM4523*	450	1600	23	16,56	Lámina
POLIOLAM5023*	500	1600	23	18,57	Lámina
POLIOLAM5523*	550	1600	23	20,39	Lámina
POLIOLAM6023*	600	1600	23	22,21	Lámina
POLIOLAM6523*	650	1600	23	24,03	Lámina
POLIOLAM7023*	700	1600	23	25,85	Lámina
POLIOLAM7523*	750	1600	23	27,67	Lámina
POLIOLAM8023*	800	1600	23	29,49	Lámina
POLIOLAM8523*	850	1600	23	31,31	Lámina
POLIOLAM2525*	250	800	25	9,28	Lámina
POLIOLAM3025*	300	800	25	11,10	Lámina
POLIOLAM3525*	350	800	25	12,92	Lámina
POLIOLAM4025*	400	800	25	14,74	Lámina
POLIOLAM4525*	450	800	25	16,56	Lámina
POLIOLAM5025*	500	800	25	18,57	Lámina
POLIOLAM5525*	550	800	25	20,39	Lámina
POLIOLAM6025*	600	800	25	22,21	Lámina
POLIOLAM6525*	650	800	25	24,03	Lámina
POLIOLAM7025*	700	800	25	25,85	Lámina
POLIOLAM7525*	750	800	25	27,67	Lámina
POLIOLAM8025*	800	800	25	29,49	Lámina
POLIOLAM8525*	850	800	25	31,31	Lámina

*Microperforada o Macroperforada



5

MATERIALES DE RELLENO Y PROTECCIÓN

Sistemas de relleno y protección de papel	48
Sistemas de relleno y protección de papel y cartón ondulado	51
Plástico de burbuja	52
Foam	54
Perfiles y cantoneras	56
Fijación y protección de mercancías	59



DISPENSADORES MANUALES

PA MANUAL

- Adecuado para multipuestos o tiendas.
 - Sin necesidad de instalación.
 - Perfecto para espacios reducidos.

Referencia	Peso (kg)	Color
PA1000	4,5	<input checked="" type="checkbox"/>



BOX PAPER

- Excelente para tiendas con bajo consumo.
 - Sin necesidad de instalación.
 - Perfecto para espacios reducidos.

Referencia	Medidas (mm*ml) ancho*largo	Gramaje (g)	Peso (kg)	Color
PB1500	375x250	80	6,8	<input checked="" type="checkbox"/>

DISPENSADORES AUTOMÁTICOS



Posibilidad de uso con pedal.

- Peso: 19 kg.
- Velocidad: 85m/min.
- Dimensiones: 910x910x1620.
- Consumo: 200-230V.



Control de consumo sin necesidad de botones o pedales.

- Peso: 25 kg.
- Velocidad: 85m/min.
- Dimensiones: 910x910x1620.
- Consumo: 200-230V.

Referencia	Color
PA2000	<input type="checkbox"/>

Referencia	Color
PA4000	<input type="checkbox"/>

CONSUMIBLES



Referencia	Medidas (mm*m) ancho*largo	Gramaje (g)	Peso (kg)	Color
PA2400	381x360	70	9,6	<input checked="" type="checkbox"/>
PA2200	381x500	50	9,5	<input checked="" type="checkbox"/>

Referencia	Medidas (mm*m) ancho*largo	Gramaje (g)	Peso (kg)	Color
PA5400	700x350	70	9,6	<input checked="" type="checkbox"/>
PA5500	700x170	120	18,5	<input checked="" type="checkbox"/>

MÁQUINA ARRUGADORA DE PAPEL

Rellena, protege e inmoviliza tus productos con mayor gramaje.

- Peso: 78kg.
- Velocidad: 30m/min.
- Dimensiones: 750x500x1620.
- Consumo: 200-230V.



Referencia	Peso (kg)	Color	Aplicación
PA5000	110	<input type="checkbox"/>	Automática





NIDO DE ABEJA

Material de protección especialmente recomendado para e-commerce.



Referencia	Medidas (mm*m) ancho*largo	Gramaje (g)	Peso (kg)	Color
AW4552	395x250	90	9	■
AW4532	395x100	90	3,5	■
AW4752	500x250	90	10,8	■

USO MANUAL



Referencia	Medidas (cm*cm*cm) largo*ancho*alto	Peso (kg)
AW5000	53x31,2x28,3	15

USO AUTOMÁTICO



Referencia	Medidas (cm*cm* cm) largo*ancho*alto	Peso (kg)
AW8000	73x42x35	28



INFO

¿POR QUÉ USAR NIDO DE ABEJA?

- Es una de las mejores opciones para proteger mercancías frágiles sin plástico y un excelente sustituto del plástico de burbujas.
- Es más respetuoso con el medio ambiente que el plástico, ya que es un material totalmente sostenible y reciclable.
 - Apto para cualquier producto y tamaño.

PAPEL KRAFT

Perfecto como material de protección o relleno. Útil en todo tipo de mercancías.

- Muy resistente al desgarro y perforación.
- Material 100% reciclable.



Referencia	Ancho (mm)	Gramaje (g)	Peso (kg)	Color
PKRAFT1100	1100	90	50	■
PKRAFT500	500	90	22,7	■

CARTÓN ONDULADO

El embalaje más económico y funcional. Recomendado para la protección de superficies, objetos, muebles, esquinas y bordes.

- Fabricado en varios anchos.
- Gran resistencia al impacto.



Referencia	Medidas (m*mm) largo*ancho	Gramaje (g)
COND100X100X200	100x100	200
COND100X120X200	100x120	200
COND100X160X200	100x160	200



INFO

¿POR QUÉ USAR CARTÓN ONDULADO?

- El cartón ondulado ofrece gran versatilidad para el acondicionamiento interior en diversos materiales.
- Es un material fácilmente reciclable y biodegradable, lo que lo convierte en una opción sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
 - Gracias a su estructura ondulada, absorbe golpes, vibraciones e impactos, actuando como un efectivo amortiguador que protege a la mercancía.



BURBUJA ESTÁNDAR

Perfecto para proteger productos frágiles durante el proceso de envío.

- Diferentes medidas y gramajes.
- Fabricado con 40% de materiales reciclados.
- Diámetro de burbuja de 1 cm.



Referencia	Medidas (cm*m) ancho*largo	Gramaje (g)
BURS40GR1X150	100x150	40
BURS40GR1,20X150	120x150	40
BURS40GR1,60X150	160x150	40



LÁMINA BURBUJA

Ideal para proteger productos frágiles durante el proceso de envío.

- Diferentes medidas y gramajes.

Referencia	Medidas (mm*mm) largo*ancho
LAMBUR100X200	100x200
LAMBUR150X200	150x200
LAMBUR100X300	100x300
LAMBUR200X400	200x400
LAMBUR300X500	300x500
LAMBUR350X600	350x600
LAMBUR400X600	400x600



INFO

¿QUÉ TIPO DE BURBUJA ELEGIR?

BURBUJA DE 2 CAPAS O SIMPLE

Formada por dos láminas de polietileno. La primera capa atraviesa un cilindro agujereado que succiona la lámina con presión, mientras que la segunda capa se sella con calor, creando de esta forma las burbujas de aire.



BURBUJA DE 3 CAPAS O TRIPLE

Se diferencia de la burbuja de 2 capas por incorporar una capa adicional de burbujas, lo que confiere al embalaje una mayor resistencia. Por este motivo la burbuja triple proporciona una mejor amortiguación ante posibles golpes e impactos.



ESPEORES

- **35g/m₂** - Burbuja muy fina, más económica.
- **40g/m₂** - Burbuja comercial.
- **50g/m₂** - Plástico de burbujas estándar recomendable para todo tipo de embalaje
- **60g/m₂** - Fuerte, para uso profesional.
- **70g/m₂** - Muy fuerte y resistente.
- **Más de 80 g/m₂** - Extrafuerte, no es común en el embalaje.

BOLSAS DE BURBUJA

- Aportan seguridad a productos frágiles.
- Ideales para utilizar en e-commerce.
- Producto 100% reciclable.



Referencia	Medidas (cm*cm) largo*ancho	Espesor (g)
BOLBUR10X20	10x20	50
BOLBUR15X20	15x20	50
BOLBUR15X30	15x30	50
BOLBUR20X40	20x40	50
BOLBUR30X50	30x50	50
BOLBUR35X60	35x60	50
BOLBUR40X60	40x60	50



BOBINAS FOAM

Producto ideal para asegurar las mercancías en el interior de las cajas.

- Diferentes medidas y espesores.

Referencia	Medidas (cm*m) ancho*largo	Espesor (g)
BOFO2MM120X250	120x250	2
BOFO2MM150X250	150x250	2
BOFO2MM160X250	160x250	2
BOFO3MM120X150	120x150	3
BOFO3MM150X150	150x150	3
BOFO3MM160X180	160x180	3
BOFO5MM120X100	120x100	5
BOFO5MM150X100	150x100	5
BOFO5MM160X100	160x100	5



FORMATOS FOAM

Perfecto para proteger productos frágiles durante el proceso de envío.

- Diferentes medidas y espesores.

Referencia	Medida (mm*mm) ancho*largo	Espesor (mm)
LAFO1MM100X200	100x200	1
LAFO1MM150X200	150x200	1
LAFO1MM150X300	150x300	1
LAFO1MM200X400	200x400	1
LAFO1MM300X500	300x500	1
LAFO1MM350X600	350x600	1
LAFO1MM400X600	400x600	1



PLANCHAS FOAM

Excelente para proteger productos frágiles durante el proceso de envío.

- Diferentes medidas y espesores.

Referencia	Medidas (mm*mm*mm)	Densidad	Color
PLFO2000X1200X20*	2000x1200x20	LD 22	<input type="checkbox"/>
PLFO2000X1200X25*	2000x1200x25	LD 22	<input type="checkbox"/>
PLFO2000X1200X30*	2000x1200x30	LD 22	<input type="checkbox"/>
PLFO2000X1200X40*	2000x1200x40	LD 22	<input type="checkbox"/>
PLFO2000X1200X50*	2000x1200x50	LD 22	<input type="checkbox"/>



BOLSAS FOAM

- Ideales para evitar rayaduras en las piezas.

Referencia	Medidas (mm*mm) ancho*largo	Espesor (mm)
BOFO100X200	100x200	1
BOFO150X200	150x200	1
BOFO150X300	150x300	1
BOFO200X400	200x400	1
BOFO300X500	300x500	1
BOFO350X600	350x600	1
BOFO400X600	400x600	1

BOLSAS FOAM CON SOLAPA ADHESIVA



Referencia	Medidas (mm*mm) ancho*largo	Espesor (mm)
BOFOSA100X175	100x175	1
BOFOSA150X175	150x175	1
BOFOSA150X275	150x275	1
BOFOSA200X375	200x375	1
BOFOSA300X475	300x475	1
BOFOSA350X475	350x475	1
BOFOSA400X575	400x575	1



CANTONERAS DE FOAM

Se aplican en las aristas para proteger esquinas y cantos.

- Diferentes formatos y espesores.
- Refuerzo de cajas.

Referencia	Alto (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Espesor (mm)	Modelo	Forma
CANFOU20	30	20	200	8	U-20	U
CANFOU60	60	60	200	13	U-60	U
CANFOU30/90	95	290	200	14	U-30/90	U
CANFOU100	70	100	200	18	U-100	U
CANFOL50	50	50	200	7	L-50	L
CANFOL75	75	75	200	11	L-75	L
CANFOL85	85	85	200	18	L-85	L



CANTONERAS DE CARTÓN


Ideales para proteger las esquinas de los productos.

- Material 100% reciclable.
- Disponible en color blanco y marrón.
- Pedido mínimo: 10 paquetes.



Referencia	Medidas (mm*mm) alto*ancho	Largo (mm)	Espesor (mm)	Uds./pack
CAN35X35X3A	35x35	950	3	26
CAN35X35X3B	35x35	1200	3	26
CAN35X35X3C	35x35	1800	3	26
CAN45X45X3A	45x45	950	3	26
CAN45X45X3B	45x45	1200	3	26
CAN45X45X3C	45x45	1800	3	26
CAN60X60A	60x60	950	4	21
CAN60X60B	60x60	1200	4	21
CAN60X60C	60x60	1800	4	21

PERFILES Y CANTONERAS



Referencias	Medidas (mm*mm) alto*ancho	Espesor (mm)
CAN33X33X2.5	33x33	2,5
CAN33X33X2.8	33x33	2,8
CAN33X33X3	33x33	3
CAN33X33X3.5	33x33	3,5
CAN33X33X4	33x33	4
CAN35X35X2.5	35x35	2,5
CAN35X35X2.8	35x35	2,8
CAN35X35X3	35x35	3
CAN35X35X3.5	35x35	3,5
CAN35X35X4	35x35	4
CAN38X38X2.5	38x38	2,5
CAN38X38X2.8	38x38	2,8
CAN38X38X3	38x38	3
CAN38X38X3.5	38x38	3,5
CAN38X38X4	38x38	4
CAN40X40X2.5	40x40	2,5
CAN40X40X2.8	40x40	2,8
CAN40X40X3	40x40	3
CAN40X40X3.5	40x40	3,5
CAN40X40X4	40x40	4
CAN42X42X2.5	42x42	2,5
CAN42X42X2.8	42x42	2,8
CAN42X42X3	42x42	3
CAN42X42X3.5	42x42	3,5
CAN42X42X4	42x42	4
CAN45X45X2.5	45x45	2,5
CAN45X45X2.8	45x45	2,8
CAN45X45X3	45x45	3
CAN45X45X3.5	45x45	3,5
CAN45X45X4	45x45	4
CAN50X50X2.5	50x50	2,5
CAN50X50X2.8	50x50	2,8
CAN50X50X3	50x50	3


CAN50X50X3.5	50x50	3,5
CAN50X50X4	50x50	4
CAN60X60X2.5	60x60	2,5
CAN60X60X2.8	60x60	2,8
CAN60X60X3	60x60	3
CAN60X60X3.5	60x60	3,5
CAN60X60X4	60x60	4
CAN60X60X4.5	60x60	4,5
CAN60X60X5	60x60	5
CAN60X60X6	60x60	6
CAN75X75X2	75x75	2
CAN75X75X3	75x75	3
CAN75X75X4	75x75	4
CAN75X75X5	75x75	5
CAN75X75X6	75x75	6




INFO

¿QUÉ OFRECEN LAS CANTONERAS?

Mayor estabilidad de la mercancía.



Protección de bordes.




Protección de flejado.



Apilamiento mejorado.



Refuerzo de las cajas.



BOLSAS INFLABLES

Se emplean para sujetar cargas en transporte ferroviario, aéreo y, principalmente, en el transporte marítimo.



Referencias	Medidas (cm*cm) largo*ancho	Uds./palé
BOLINF60X90	60x90	1275
BOLINF60X120	60x120	1050
BOLINFL90X90	90x90	730
BOLINF90X120	90x120	1000
BOLINF90X150	90x150	850
BOLINF90X180	90x180	745
BOLINF90X210	90x210	700
BOLINF90X225	90x225	660
BOLINFL120X180	120x180	600
BOLINFL120X225	120x225	550
BOLINFL150X240	150x240	330

INFLADORES PORTÁTILES, CARGADORES Y BATERÍAS



INFLADOR PORTÁTIL


Referencia	Producto
MAQINFL	Pistola infladora

CARGADOR

Referencia	Producto
MAQINFLCARG	Cargador

BATERÍA

Referencia	Producto
MAQINFLBAT	Batería 5.0A

**NIUPACK**

Solución práctica, sencilla y asequible. Se utiliza en contenedores y en camiones para rellenar los huecos entre los palés y así evitar movimientos e inclinaciones de las mercancías durante el transporte.

Referencia	Grosor (mm)	Uds./palé	Tipo (cm*cm)
NIUPACKS60	60	768	S (60x38)
NIUPACKS75	75	768	S (60x38)
NIUPACKS85	85	768	S (60x38)
NIUPACKS100	100	768	S (60x38)
NIUPACKS120	120	450	S (60x38)
NIUPACKS150	150	450	S (60x38)
NIUPACKL100	100	180	L (120x70)
NIUPACKL150	150	180	L (120x70)

GEL DESECANTE

Nuevo desecante concentrado especialmente diseñado para contenedores marítimos. Transforma la humedad en gel.

- Gran capacidad de absorción (hasta 350%).
- Menor tiempo de colocación (menos bolsas por contenedor y menos pesadas).
- No rezuma agua una vez saturado y es apto para ambientes alimentarios.

**GEL 1**

Referencia	Peso (g)	Uds./caja	Uds./palé
GELDESTWIN	500	20	960

**GEL 2**

Referencia	Peso (g)	Uds./caja	Uds./palé
GELDESTRIIP750	750	12	576
GELDESTRIIP1000	1000	12	576

**GEL 3**

Referencia	Peso (g)	Uds./caja	Uds./palé
GELDESTCONTAIN	2000	5	210

BOLSAS DESECANTES

- Protegen la mercancía de la humedad durante el transporte en contenedores.



Referencia	Peso (g)	Uds./caja	Uds./palé
BOLDESCONT	2000	10	360
BOLDESCONTGANCHO	2000	10	360

- Protegen los productos de la humedad dentro de espacios o embalajes cerrados.



Referencia	Peso (g)	Uds./caja	Uds./palé
BOLDESCLAY519	519	40	1600
BOLDESCLAY259	259	76	3040
BOLDESCLAY65	65	250	10.000
BOLDESCLAY32.5	32,5	300	12.000



6

SOBRES, BOLSAS Y SACOS

Sobres	64
Bolsas de polietileno	70
Sacos Big Bag	76



SOBRES PACKING LIST

Sobres porta documentos para el envío de documentos junto a la mercancía.

• Personalizables.



Referencia	Medidas (mm*mm) ancho*alto	Color
SCD138X125*	138x125	<input type="checkbox"/>
SCD172X132*	172x132	<input type="checkbox"/>
SCD235X132*	235x132	<input type="checkbox"/>
SCD235X175*	235x175	<input type="checkbox"/>
SCD325X235*	325x235	<input type="checkbox"/>

*Anónimo o con impresión Contiene Documentos



Referencia	Medidas (mm*mm) ancho*alto	Color
SCDIMP138X125*	138x125	<input type="checkbox"/>
SCDIMP175X132*	175x132	<input type="checkbox"/>
SCDIMP235X132*	235x132	<input type="checkbox"/>
SCDIMP235X175*	235x175	<input type="checkbox"/>
SCDIMP325X235*	325x235	<input type="checkbox"/>

* Impresión a 1, 2 o 3 tintas



SOBRES PACKING LIST DE PAPEL

Los sobres packing list de papel forman parte de la línea de productos respetuosos con el medio ambiente de Anper. Son la alternativa perfecta al plástico para el envío de documentación junto con la mercancía.



Referencia	Medidas (mm*mm) ancho*alto	Material
SCDP175X135	175x135	Estándar
SCDP240X135	240x135	Estándar
SCDP240X180	240x180	Estándar
SCDP240X135SIMP*	240x135	Neutro
SCDP240X180SIMP*	240x180	Neutro

* Impresión a 1, 2 o 3 tintas

SOBRES PACKING LIST DE PAPEL



Referencia	Medidas (mm*mm) ancho*alto
SCDPIMP175X135*	175X135
SCDPIMP240X135*	240X135
SCDPIMP240X180*	240X180

* Impresión a 1, 2 o 3 tintas

SOBRES ACOLCHADOS BURBUJA

Sobres acolchados forrados en su interior con papel de burbujas.



Referencia	Medida interior (mm*mm) ancho*alto	Color	Uds./caja
SAB130X175	130x175	<input type="checkbox"/>	200
SAB140X225	140x225	<input type="checkbox"/>	200
SAB170X225	170x225	<input type="checkbox"/>	100
SAB200X275	200x275	<input type="checkbox"/>	100
SAB240X275	240x275	<input type="checkbox"/>	100
SAB240X340	240x340	<input type="checkbox"/>	100
SAB250X350	250x350	<input type="checkbox"/>	100
SAB290X370	290x370	<input type="checkbox"/>	100
SAB300X445	300x445	<input type="checkbox"/>	50
SAB350X470	350x470	<input type="checkbox"/>	50

SOBRES ACOLCHADOS BURBUJA PERSONALIZADOS IMPRESOS

Sobres acolchados forrados en su interior con papel de burbujas.



Referencia	Medida interior (mm*mm) ancho*alto	Color	Uds./caja
SABI120X175*	120x175	<input type="checkbox"/>	200
SABI140X225*	140x225	<input type="checkbox"/>	200
SABI170X225*	170x225	<input type="checkbox"/>	100
SABI200X275*	200x275	<input type="checkbox"/>	100
SABI240X275*	240x275	<input type="checkbox"/>	100
SABI240X340*	240x340	<input type="checkbox"/>	100
SABI250X350*	250x350	<input type="checkbox"/>	100
SABI290X370*	290x370	<input type="checkbox"/>	100
SABI320X445*	320x445	<input type="checkbox"/>	50
SABI200X175*	200x175	<input type="checkbox"/>	50

* Impresión a 1 o 2 tintas



SOBRES ACOLCHADOS DE CARTÓN

Sobres de cartón acolchados ecológicos, que sustituyen el tradicional plástico de burbujas en el interior por cartón ondulado.



Referencia	Medida interior (mm*mm) ancho*alto	Color	Uds./caja
SACCO130x175	130x175		150
SACCO140x225	140x225		150
SACCO170x225	170x225		150
SACCO200x275	200x275		150
SACCO240x340	240x340		150
SACCO225x340	225x340		75
SACCO290x370	290x370		75
SACCO320x455	320x455		75
SACCO370x480	370x480		75



INFO

CARACTERÍSTICAS DE LOS SOBRES ACOLCHADOS DE ANPER

Los sobres acolchados de Anper están fabricados con un revestimiento interior de plástico con burbujas de aire. Esta característica garantiza al remitente que el contenido de su envío llegará a su destino de forma segura y en perfectas condiciones.

SOBRES PAPEL KRAFT CON TIRA PRECORTE Y DOBLE CINTA

Sobres de papel Kraft lisos, reciclados y 100% biodegradables, con tira precorte y doble cinta autoadhesiva inviolable.

- Perfectos para e-commerce.
- Adecuados para envíos y devoluciones.



Referencia	Medida interior (mm*mm) ancho*alto	Color	Uds./caja
SKPDC25X33	25x33		500
SKPDC40X48	40,5x48		300
SKPDC60X48	60x48		200

SOBRES DE PAPEL NIDO DE ABEJA

Diseñados con embalaje de papel de nido de abeja, con una superficie lisa de papel Kraft y utilizando materias primas reciclables.

- Efecto amortiguador.
- Excelente cierre autosellante.



Referencia	Medidas (mm*mm) ancho*alto	Color
SACNA120X175*	120x175	
SACNA140X225*	140x225	
SACNA170X225*	170x225	
SACNA200X275*	200x275	
SACNA240X275*	240x275	
SACNA240X350*	240x350	
SACNA250X350*	250x350	
SACNA290X370*	290x370	
SACNA320X455*	320x455	
SACNA370X480*	370x480	

*Color



INFO

Entregas en 24/48 horas.



SOBRES E-COMMERCE DE PAPEL KRAFT

Los sobres de papel Kraft son una solución sostenible y segura para el envío de documentos y/o productos de bajo volumen.

- Disponibles en diferentes gramajes.
- Cierre adhesivo que sella herméticamente el contenido del sobre.



80 G

Referencia	Medidas (cm*cm) ancho*alto	Gramaje (g)	Fuelle	Solapa
SK8023X6X32	23x32	80	6	8
SK8023X6X38	23x38	80	6	8
SK8030X8X38	30x38	80	8	8
SK8030X8X44	30x44	80	8	8
SK8039X10X44	39x44	80	10	8
SK8039X10X50	39x50	80	10	8
SK8044X12X50	44x50	80	12	8
SK8044X12X58	44x58	80	12	8
SK8048X14X58	48x58	80	14	8
SK8048X14X64	48x64	80	14	8
SK80IMP23X6X32*	23x32	80	6	8
SK80IMP23X6X38*	23x38	80	6	8
SK80IMP30X8X38*	30x38	80	8	8
SK80IMP30X8X44*	30x44	80	8	8
SK80IMP39X10X44*	39x44	80	10	8
SK80IMP39X10X50*	39x50	80	10	8
SK80IMP44X12X50*	44x50	80	12	8
SK80IMP44X12X58*	44x58	80	12	8
SK80IMP48X14X58*	48x58	80	14	8
SK80IMP48X14X64*	48x64	80	14	8

* Impresión a 1, 2 o 3 tintas

120 G

Referencia	Medidas (cm*cm) ancho*alto	Gramaje (g)	Fuelle	Solapa
SK12023X6X32	23x32	120	6	8
SK12023X6X38	23x38	120	6	8
SK12030X8X38	30x38	120	8	8
SK12030X8X44	30x44	120	8	8
SK12039X10X44	39x44	120	10	8
SK12039X10X50	39x50	120	10	8
SK12044X12X50	44x50	120	12	8
SK12044X12X58	44x58	120	12	8
SK12048X14X58	48x58	120	14	8
SK12048X14X64	48x64	120	14	8
SK120IMP23X6X32*	23x32	120	6	8

SK120IMP23X6X38*	23x38	120	6	8
SK120IMP30X8X38*	30x38	120	8	8
SK120IMP30X8X44*	30x44	120	8	8
SK120IMP39X10X44*	39x44	120	10	8
SK120IMP39X10X50*	39x50	120	10	8
SK120IMP44X12X50*	44x50	120	12	8
SK120IMP44X12X58*	44x58	120	12	8
SK120IMP48X14X58*	48x58	120	14	8

* Impresión a 1, 2 o 3 tintas

SOBRES E-COMMERCE COURIER

- Fabricados con plástico 70% reciclado.
- Aportan máxima seguridad a los envíos gracias a su opacidad y cierre con banda adhesiva.



Referencia	Medidas (mm) ancho*alto+solapa	Color	Uds./caja
SCO250X350X40	250x350+40	<input type="checkbox"/>	1500
SCO300X400X40	300x400+40	<input type="checkbox"/>	1200
SCO400X500X40	400x500+40	<input type="checkbox"/>	700
SCO500X650X40	500x650+40	<input type="checkbox"/>	500
SCO600X650X40	600x650+40	<input type="checkbox"/>	250
SCO800X800X40	800x800+40	<input type="checkbox"/>	200



Referencia	Medidas (mm) ancho* alto+solapa	Espesor (µm)	Color
SCO117X25*	175x250+40	50	
SCO125X35*	250x350+40	60	
SCO135X45*	350x450+40	60	<input type="checkbox"/>
SCO140X50*	400x500+40	50	<input type="checkbox"/>
SCO145X60*	450x600+40	60	<input type="checkbox"/>
SCO134X45*	340x450+40	50	<input type="checkbox"/>

* Impresión de 1, 2, 3 tintas o cuatricromía + 1 o 2 caras





BOLSAS DE POLIETILENO

Fabricadas de polietileno, uno de los plásticos más comunes y ampliamente utilizados en todo el mundo.

- Material flexible y ligero.
- Alta resistencia y durabilidad.

Referencia	Medidas (cm*cm) ancho*alto	Espesor (g)	Uds./caja
BOL7X10G100	7x10	100	1000
BOL7,5X20G100	7,5x20	100	1000
BOL8X12G100	8x12	100	1000
BOL9X30G100	9x30	100	1000
BOL10X15G100	10x15	100	1000
BOL10X25G100	10x25	100	1000
BOL12X18G100	12x18	100	1000
BOL12,5X25G100	12,5x25	100	1000
BOL15X30G100	15x30	100	1000
BOL16X22G100	16x22	100	1000
BOL18X25G100	18x25	100	1000
BOL18X30G100	18x30	100	1000
BOL20X30G100	20x30	100	1000
BOL25X35G100	25x35	100	1000
BOL30X40G100	30x40	100	1000



BOLSAS DE POLIETILENO CON CIERRE POR CURSOR

Bolsas de polietileno con cierre por cursor de cremallera color rojo.

- Especialmente indicados para almacenar alimentos.

Referencia	Medidas (cm*cm) ancho*alto	Espesor (g)	Uds./caja
BCU12,5X9G250	12,5x9	250	1000
BCU18X17G250	18x17	250	1000
BCU20X15G250	20x15	250	1000
BCU23X10G250	23x10	250	1000
BCU25X17G250	25x17	250	1000
BCU24X32G250	24x32	250	1000
BCU32X23G250	32x23	250	1000

BOLSAS DE POLIETILENO CON AUTOCIERRE

Bolsas de polietileno con autocierre "minigrip"

- Fabricamos en diferentes formatos y espesores.



CON BANDAS PARA ESCRITURA

Referencia	Medidas (cm*cm) ancho*alto	Espesor (g)	Uds./caja
BABE10X15G160	10x15	160	1000
BABE12X18G160	12x18	160	1000
BABE16X22G160	16x22	160	1000
BABE18X25G160	18x25	160	1000
BABE20X30G160	20x30	160	1000
BABE25X35G160	25x35	160	1000
BABE4X6G200	40x60	200	1000
BABE6X8G200	60x80	200	1000
BABE7X10G200	70x100	200	1000
BABE8X12G200	800x120	200	1000
BABE10X15G200	100x150	200	1000
BABE12X18G200	120x180	200	1000
BABE16X22G200	160x220	200	1000
BABE18X25G200	180x250	200	1000
BABE20X30G200	200x300	200	1000
BABE25X35G200	250x350	200	1000
BABE30X40G200	300x400	200	1000



INFO

¿SABÍAS QUÉ...

Las bolsas de polietileno constituyen un 80% de la cuota de mercado?



ANÓNIMAS

Referencia	Medidas (cm*cm) ancho*alto	Espesor (g)	Uds./caja
BA10X15G160	10x15	160	1000
BA12X18G160	12x18	160	1000
BA16X22G160	16x22	160	1000
BA18X25G160	18x25	160	1000
BA20X20G160	20x20	160	1000
BA20X30G160	20x30	160	1000
BA23X32G160	23x32	160	1000
BA25X35G160	25x35	160	1000
BA40X60G200	4x6	200	1000
BA60X80G200	6x8	200	1000
BA70X100G200	7x10	200	1000
BA80X120G200	8x12	200	1000
BA100X150G200	10x15	200	1000
BA120X170G200	12x17	200	1000
BA120X180G200	12x18	200	1000
BA150X200G200	15x20	200	1000
BA160X220G200	16x22	200	1000
BA180X250G200	18x25	200	1000
BA200X300G200	20x30	200	1000
BA220X310G200	22x31	200	1000
BA230X320G200	23x32	200	1000
BA300X400G200	30x40	200	1000
BA350X450G200	35x45	200	1000
BA400X500G200	40x50	200	1000
BA8X12G300	8x12	300	1000
BA12X18G300	12x18	300	1000
BA14X30G300	14x30	300	1000
BA40X50G300	40x50	300	1000
BA50X65G300	50x65	300	1000



CON TALADRO CIRCULAR

Referencia	Medidas (cm*cm) ancho*alto	Espesor (g)	Uds./caja
BATC4X6G200	4x6	200	1000
BATC6X8G200	6x8	200	1000
BATC7X10G200	7x10	200	1000



CON EUROTALADRO

Referencia	Medidas (cm*cm) ancho*alto	Espesor (g)	Uds./caja
BAET8X12G200	8x12	200	1000
BAET10X15G200	10x15	200	1000
BAET11X32G200	11x32	200	1000
BAET11,5X33,5G200	11,5x33,5	200	1000



CON BOLSILLO CANGURO

Referencia	Medidas (cm*cm+mm) alto*ancho+solapa	Espesor (g)	Uds./caja
BAC16X22G200	16x22+20	200	1000
BAC18X22,5G200	18x22,5+20	200	1000
BAC23X32G200	23x32+26	200	1000



CON SOLAPA AUTOADHESIVA

Referencia	Medidas (cm*cm) ancho*alto	Espesor (g)	Uds./caja
BSA18X25G200	18x25	200	1000
BSA25X35G200	25x35	200	1000
BSA30X40G200	30x40	200	1000
BSA35X45G200	35x45	200	1000
BSA3X17G160	3x17	160	1000
BSA4X6G160	4x6	160	1000
BSA4X22G160	4x22	160	1000
BSA5,5X5,5G160	5,5x5,5	160	1000

BSA6X8G160	6x8	160	1000
BCPP6,5X17G160	6,5x17	160	1000
BSA7X10G160	7x10	160	1000
BSA7X20G160	7x20	160	1000
BSA7X40G160	7x40	160	1000
BSA7,5X10G160	7,5x10	160	1000
BSA8X12G160	8x12	160	1000
BCPP8,5X14G160	8,5x14	160	1000
BSA10X15G160	10x15	160	1000
BSA11X16G160	11x16	160	1000
BSA12X18G160	12x18	160	1000
BSA14X14G160	14x14	160	1000
BSA15X22G160	15x22	160	1000
BSA18X25G160	18x25	160	1000
BSA20X30G160	20x30	160	1000
BSA22X32G160	22x32	160	1000
BSA25X35G160	25x35	160	1000
BSA30X40G160	30x40	160	1000
BSA31X43G160	31x43	160	1000
BSA35X45G160	35x45	160	1000



CON SOLAPA ADHESIVA, REFUERZO + EUROTALADRO

Referencia	Medidas (cm*cm) ancho*alto	Espesor (g)	Uds./caja
BSA+R6,5X17G160	6,5x17	160	1000
BSA+R7X10G160	7x10	160	1000
BSA+R8X12G160	8x12	160	1000
BSA+R8,5X14G160	8,5x14	160	1000
BSA+R10X15G160	10x15	160	1000
BSA+R15,5X28,5G160	15,5x28,5	160	1000
BSA+R12X18G160	12x18	160	1000
BSA+R12,5X12,5G160	12,5x12,5	160	1000
BSA+R13,5X21G160	13,5x21	160	1000
BSA+R16X22G160	16x22	160	1000
BSA+R16X30G160	16x30	160	1000
BSA+R23X32G160	23x32	160	1000
BSA+R27X36G160	27x36	160	1000

BOLSAS DE POLIPROPILENO BIORIENTADO

Solución respetuosa con el medio ambiente
cuya transparencia permite observar la mercancía
que contienen sin necesidad de abrirlas.



Referencia	Medidas (cm*cm) ancho*alto	Espesor (g)	Uds./caja
BPB4X25G130	4x25	130	1000
BPB5X7G130	5x7	130	1000
BPB5,5X30G130	5,5x30	130	1000
BPB6X8G130	6x8	130	1000
BPB7X10G130	7x10	130	1000
BPB8X12G130	8x12	130	1000
BPB10X15G130	10x15	130	1000
BPB11X16G130	11x16	130	1000
BPB12X18G130	12x18	130	1000
BPB15X22G130	15x22	130	1000
BPB18X25G130	18x25	130	1000
BPB20X30G130	20x30	130	1000
BPB22X32G130	22x32	130	1000
BPB25X35G130	25x35	130	1000
BPB30X40G130	30x40	130	1000
BPB35X45G130	35x45	130	1000
BPB40X50G130	40x50	130	1000



CON FUELLE Y FONDO CUADRADO

Referencia	Medidas (cm*cm) ancho*alto	Espesor (g)	Uds./caja
BPB6,5X17G160FUELLE	6,5x17	130	1000
BPB7X10G160FUELLE	7x10	130	1000
BPS8X12G160FUELLE	8x12	130	1000
BPS8,5X14G160FUELLE	8,5x14	130	1000




SACOS BIG BAG

Los sacos big bag son los más utilizados para el envasado de mercancías a granel y para la recogida de todo tipo de residuos, como los de construcción, jardinería, industria, etc.


- Modelos resistentes, con costuras reforzadas.
 - Protección contra la humedad.
- Con asas para una mejor manipulación.
 - Reutilizables.

SACOS BIG BAG CONSTRUCCIÓN: CON FONDO CERRADO Y VÁLVULA DE DESCARGA

Referencia	Medidas (cm*cm*cm) largo*ancho*alto	Modelo
BIGBAGFONDO75X75X90	75x75x90	Con fondo cerrado
BIGBAGFONDO80X80X80	80x80x80	Con fondo cerrado
BIGBAGFONDO80X80X90	80x80x90	Con fondo cerrado
BIGBAGFONDO85X85X90	85x85x90	Con fondo cerrado
BIGBAGFONDO90X90X90	90x90x90	Con fondo cerrado
BIGBAGFONDO90X90X100	90x90x100	Con fondo cerrado
BIGBAGVALV75X75X90	75x75x90	Con válvula de descarga
BIGBAGVALV80X80X80	80x80x80	Con válvula de descarga
BIGBAGVALV80X80X90	80x80x90	Con válvula de descarga
BIGBAGVALV85X85X90	85x85x90	Con válvula de descarga
BIGBAGVALV90X90X90	90x90x90	Con válvula de descarga
BIGBAGVALV90X90X100	90x90x100	Con válvula de descarga




Con fondo cerrado



Con válvula de descarga

SACOS BIG BAG CON CAMISA Y VÁLVULA DE DESCARGA


La camisa es la prolongación superior de las cuatro caras del big bag. Fabricada en un tejido más ligero permite cerrar big bag mediante una cinta cuando está lleno. Para descargarlo solo hay que abrir válvula inferior y proceder a vaciar el contenido de forma cómoda.



Referencia	Medidas (cm*cm*cm) largo*ancho*alto
BIGBAGCAMVALV90X90X100	90x90x100
BIGBAGCAMVALV90X90X120	90x90x120
BIGBAGCAMVALV90X90X130	90x90x130
BIGBAGCAMVALV90X90X140	90x90x140
BIGBAGCAMVALV90X90X150	90x90x150
BIGBAGCAMVALV90X90X160	90x90x160
BIGBAGCAMVALV93X93X180	93x93x180
BIGBAGCAMVALV95X95X195	95x95x195
BIGBAGCAMVALV95X95X200	95x95x200
BIGBAGCAMVALV100X100X200	100x100x200

SACOS BIG BAG VENTILADOS

- Modelo transpirable con una capacidad de carga de 500 a 2000 kg.
- Especialmente diseñados para el transporte y almacenamiento de todo tipo de vegetales como patatas o cebollas.
- Aseguran una perfecta ventilación y protección del contenido gracias a su tratamiento UV.



Referencia	Medidas (cm*cm*cm) largo*ancho*alto
BIGBAGVENT90X90X185	95x95x185

7

FLEJES Y COMPLEMENTOS

Flejes	80
Complementos	83



Manual



Semiautomático



Automático

FLEJE DE POLIPROPILENO

Ideal para fijar el embalado de mercancías en bulto.

- 100% adaptable a la forma de la mercancía sin dañarla.

Referencia	Ancho (mm)	Metraje (m)	Diámetro (mm)	Espesor (mm)	Color	Uds./palé	Aplicación
FPP12X0.8MAN	12	1200	150	0,8	■	90-96	Manual
FPP13X0.8MAN	13	1200	150	0,8	■	90-96	Manual
FPP14X0.5MAN	14	2000	150	0,5	■	90-96	Manual
FPP14X0.9MAN	14	2000	150	0,9	■	90-96	Manual
FPP16X0.6MAN	16	2000	150	0,6	■	90-96	Manual
FPP16X0.7MAN	16	2000	150	0,7	■	90-96	Manual
FPP16X0.8MAN	16	2000	150	0,8	■	90-96	Manual
FPP19X0.8MAN	19	1500	150	0,8	■	90-96	Manual
FPP19X0.9MAN	19	1400	150	0,9	■	90-96	Manual
FPP5X0.4SEMI	5	8000	200	0,4	■	90-96	Semiautomático
FPP5X0.5SEMI	5	7500	200	0,5	■	90-96	Semiautomático
FPP6X0.6SEMI	6	6000	200	0,6	■	90-96	Semiautomático
FPP8X0.5SEMI	8	5000	200	0,5	■	90-96	Semiautomático
FPP8X0.6SEMI	8	4500	200	0,6	■	90-96	Semiautomático
FPP9X0.5SEMI	9	4500	200	0,5	■	90-96	Semiautomático
FPP9X0.6SEMI	9	4000	200	0,6	■	90-96	Semiautomático
FPP9X0.7SEMI	9	4000	200	0,7	■	90-96	Semiautomático
FPP12X0.5SEMI	12	3500	200	0,5	■	90-96	Semiautomático
FPP12X0.6SEMI	12	3000	200	0,6	■	90-96	Semiautomático
FPP14X0.5SEMI	14	2000	200	0,5	■	90-96	Semiautomático
FPP14X0.9SEMI	14	2000	200	0,9	■	90-96	Semiautomático
FPP16X0.6SEMI	16	2000	200	0,6	■	90-96	Semiautomático
FPP16X0.7SEMI	16	2000	200	0,7	■	90-96	Semiautomático
FPP16X0.8SEMI	16	2000	200	0,8	■	90-96	Semiautomático
FPP19X0.8SEMI	19	1500	200	0,8	■	90-96	Semiautomático
FPP19X0.9SEMI	19	1400	200	0,9	■	90-96	Semiautomático
FPP12X0.7AUTO	12	2500	406	0,7	■	56	Automático
FPP12X0.8AUTO	12	2500	406	0,8	■	56	Automático
FPP14X0.5AUTO	14	2000	406	0,5	■	56	Automático
FPP14X0.9AUTO	14	2000	406	0,9	■	56	Automático
FPP16X0.6AUTO	16	2000	406	0,6	■	56	Automático
FPP16X0.7AUTO	16	2000	406	0,7	■	56	Automático
FPP16X0.8AUTO	16	2000	406	0,8	■	56	Automático
FPP19X0.8AUTO	19	1500	406	0,8	■	56	Automático
FPP19X0.9AUTO	19	1400	406	0,9	■	56	Automático

FLEJE DE POLIÉSTER (PET)

Ofrece una mayor resistencia y fuerza.

- Resiste la corrosión, el agua y los rayos ultravioleta.
- Fabricado con materiales 100 % reciclados.



Referencia	Ancho (mm)	Metraje (m)	Diámetro (mm)	Espesor (mm)	Color	Uds./palé	Aplicación
FPET6X0.6SEMI	6			0,6	■		Semiautomático
FPET9X0.6SEMI	9	2500	200	0,6	■	90	Semiautomático
FPET10X0.6SEMI	10	2500	200	0,6	■	90	Semiautomático
FPET11X0.5SEMI	11	2000	200	0,5	■	90	Semiautomático
FPET12X0.6SEMI	12	2000	200	0,6	■	90	Semiautomático
FPET12X0.7SEMI	12	1500	200	0,7	■	90	Semiautomático
FPET12X0.8SEMI	12	1500	200	0,8	■	90	Semiautomático
FPET13X0.5SEMI	13	1800	200	0,5	■	90	Semiautomático
FPET13X0.6SEMI	13	1800	200	0,6	■	90	Semiautomático
FPET16X0.7SEMI	16	1300	200	0,7	■	90	Semiautomático
FPET16X0.8SEMI	16	1200	200	0,8	■	90	Semiautomático
FPET16X0.9SEMI	16	1100	200	0,9	■	90	Semiautomático
FPET16X1.0SEMI	16	1000	200	1	■	90	Semiautomático
FPET19X0.8SEMI	19	1000	200	0,8	■	90	Semiautomático
FPET19X0.9SEMI	19	800	200	0,9	■	90	Semiautomático
FPET19X1.0SEMI	19	800	200	1	■	90	Semiautomático
FPET9X0.5AUTO	9	3000	406	0,5	■	56	Automático
FPET9X0.6AUTO	9	2500	406	0,6	■	56	Automático
FPET10X0.6AUTO	10	2500	406	0,6	■	56	Automático
FPET11X0.5AUTO	11	2000	406	0,5	■	56	Automático
FPET12X0.6AUTO	12	2000	406	0,6	■	56	Automático
FPET12X0.7AUTO	12	1500	406	0,7	■	56	Automático
FPET12X0.8AUTO	12	1500	406	0,8	■	56	Automático
FPET13X0.5AUTO	13	1800	406	0,5	■	56	Automático
FPET13X0.6AUTO	13	1800	406	0,6	■	56	Automático
FPET13X0.8AUTO	13	1500	406	0,8	■	56	Automático
FPET6X0.6AUTO	16	1500	406	0,6	■	56	Automático
FPET16X0.7AUTO	16	1300	406	0,7	■	56	Automático
FPET16X0.8AUTO	16	1200	406	0,8	■	56	Automático
FPET16X0.9AUTO	16	1100	406	0,9	■	56	Automático
FPET16X1.0AUTO	16	1000	406	1	■	56	Automático
FPET19X0.7AUTO	19	1000	406	0,7	■	56	Automático
FPET19X0.8AUTO	19	1000	406	0,8	■	56	Automático
FPET19X0.9AUTO	19	800	406	0,9	■	56	Automático
FPET19X1.0AUTO	19	800	406	1	■	56	Automático



FLEJE DE ACERO

Flejes de acero muy resistentes adecuados para su uso en cargas muy pesadas.

- Se adaptan a la forma de la mercancía sin dañarla ni modificarla.

Referencia	Ancho (mm)	Espesor (mm)
FLEACE13X0.5	13	0,5



FLEJE TEXTIL

Muy útil para el embalado de todo tipo de productos.

- Material 100% adaptable a las diferentes formas de la mercancía sin dañarla.

Referencia	Ancho (mm)	Metraje (m)	Diámetro (mm)	Resistencia (kg)	Color	Uds./palé	Aplicación
FLEFAF9X250	9	250	76	300	☐	384	FAF
FLEFAF9X500	9	500	76	300	☐	288	FAF
FLEFAF13X250	13	250	76	400	☐	384	FAF
FLEFAF13X500	13	500	76	400	☐	288	FAF
FLEFAF13X1100	13	1100	76	400	☐	108	FAF
FLEFAF16X850	16	850	76	500	☐	108	FAF
FLEFAF19X600	19	600	76	600	☐	108	FAF
FLEFAF25X400	25	400	76	1050	☐	108	FAF
FLEFAF32X150	32	150	76	1600	☐	120	FAF
FLEFAF35X100	35	100	76	2000	☐	120	FAF
FLETXPET13X1100	13	1100	76	400	☐	60	Tejido-Pet
FLETXPET16X850	16	850	76	500	☐	80	Tejido-Pet
FLETXPET16X850+	16	850	76	650	☐	60	Tejido-Pet
FLETXPET19X600	19	600	76	550	☐	80	Tejido-Pet
FLETXPET25X500	25	500	76	1050	☐	60	Tejido-Pet

UNIONES

Con las uniones Anper podrá sujetar su mercancía aportando una alta resistencia.

- Fabricadas en acero.



Referencia	Ancho (mm)	Material	Aplicación
UNIONES	13	Uniones abiertas/Grafiladas	FLEJE PET Y PP
UNIONES	16	Uniones abiertas/Lisas	FLEJE PET Y PP

CARRO DEVANADOR

Compatible con fleje D406.



Referencia	Color
DEVANADOR	■

CANTONERAS DE PLÁSTICO PARA FLEJE

- Resistentes y sencillas de montar.
- Aportan seguridad y protección a la mercancía.



CON PASO

Referencia	Uso	Color	Uds./Caja
CANTFLEJ40X30CP	Flejes de hasta 24 mm	■	2000
CANTFLEJ42X35CP	Flejes de hasta 29,5 mm	■	2000
CANTFLEJ60X48CP	Flejes de hasta 33 mm	■	1000

CON REFUERZO

Referencia	Uso	Color	Uds./Caja
CANTFLEJ42X49CN	Flejes de hasta 25 mm	■	2000
CANTFLEJ60X60CN	Flejes de hasta 34 mm	■	1000
CANTFLEJ42X49CNP	Flejes de hasta 25 mm	■	2000
CANTFLE60X60CNP	Flejes de hasta 34 mm	■	800



CANTFLEJ40X30CP



CANTFLEJ42X35CP



CANTFLEJ60X48CP



CANTFLEJ42X49CN



CANTFLEJ42X49CNP




CANTFLE60X60CN

8

CARTONAJE

Cajas de cartón	86
Cartonaje	88
Planchas de cartón	89



CAJAS DE CARTÓN DE CANAL SIMPLE (B1)

Las cajas de cartón ondulado de canal simple son imprescindibles para la logística y el almacenamiento de productos ligeros.



Referencia	Medidas (cm*cm*cm) largo*ancho*alto	Uds./Paquete
CAJANPER01	16x12x11	25
CAJANPER02	20x15x15	25
CAJANPER03	20x20x20	25
CAJANPER04	25x20x15	25
CAJANPER05	25x25x25	25
CAJANPER06	29,5x24,5x20	25
CAJANPER07	30x20x10	25
CAJANPER08	30x30x30	25
CAJANPER09	35x23x25	25
CAJANPER10	35x35x35	25
CAJANPER11	39,5x29,5x27	25
CAJANPER12	43x35x20	25
CAJANPER14	50x40x30	25
CAJANPER15	60x40x10	25



CAJAS DE CARTÓN DE CANAL DOBLE

Las cajas de cartón ondulado de canal doble son ideales para asegurar la logística y almacenamiento de productos pesados o frágiles.



Referencia	Medidas (cm*cm*cm) largo*ancho*alto	Uds./Paquete
CAJANPER20	25x25x25	15
CAJANPER21	31x22x25	15
CAJANPER22	50x40x40	15
CAJANPER23	60x40x20	15
CAJANPER24	60x40x40	15



INFO

¿CÓMO ELEGIR EL CANAL ADECUADO?


CANAL SIMPLE

Productos ligeros que rellenan el volumen interior de la caja y soportan el apilamiento, como, por ejemplo, documentos, productos preenvasados, etcétera.



CANAL DOBLE

Productos pesados y frágiles. La caja soporta todas las adversidades del transporte. Por ejemplo, son adecuadas para enviar productos a granel.





BOX PALÉ

Caja de cartón reforzado en canal doble, ideal para proteger el contenido del palé y estabilizar la carga.

- Disponible con tapa o con solapas.

Referencia	Medidas (cm*cm*cm) largo*ancho*alto	Modelo
BOXPBO	120x80x100	BO
BOXTBO	120x80x100	TAPA BO
BOXPB1	120x80x100	B1



LÁMINA PAPEL ANTIDESLIZANTE

Hoja de papel con tratamiento antideslizante por ambas caras que minimiza el deslizamiento de los productos. Sujeta las mercancías en su sitio durante cada desplazamiento del palé.

- Material 100% reciclable.



Referencia	Medidas (cm*cm) ancho*alto	Gramaje (g)
PANTI120X80/110	120x80	110
PANTI120X80/150	120x80	150
PANTI120X100/110	120x100	110
PANTI120X100/150	120x100	150



PLANCHAS DE CARTÓN CANAL B

Planchas de cartón pertenecientes a la línea ecológica de Anper. Perfectas para separar y proteger los productos almacenados en cajas.



Referencia	Medidas (mm*mm) ancho*alto	Espesor (mm)
PLCART1200X80	1200x800	3
PLCART1000X120	1000x1200	3

PLANCHAS DE CARTÓN NIDO DE ABEJA

Fabricadas a partir de celulosa y papeles especiales. Presentan una estructura celular hexagonal, muy similar a la de un panal de abejas.

- Funcionan como aislante térmico y acústico y son muy ligeras.
- Perfectas para separar y proteger los productos en palé.



Referencia	Medidas (mm*mm) ancho*alto	Espesor (mm)
PNA1200X800X20	1200x800	20
PNA1200X800X30	1200x800	30
PNA1200X1000X20	1200x1000	20
PNA1200X1000X30	1200x1000	30





9

MAQUINARIA Y PORTARROLLOS

Maquinaria Anper
Portarrollos

92
93



ENVOLVEDORA DE PALÉS

En Anper ponemos a su disposición una amplia gama de envolvedoras de palés para optimizar el proceso de enfardado.

Referencia	Familia	Modelo
ENVPACKPLUS1	Máquina envolvedora de palés plataforma	Envolvedora pack plus (freno mecánico)
ENVPACKPLUS2	Máquina envolvedora de palés plataforma	Envolvedora pack plus (carro preestiro)
ENVNIMBLY1	Máquina envolvedora de palés de brazo	Envolvedora de brazo mod. Nimbly
ENVROBOPACK80	Envolvedora de palés robot	Stpk robopack frd 80
ENVROBOPACK110	Envolvedora de palés robot	Stpk robopack 110



FLEJADORAS

Las flejadoras garantizan el incremento de la productividad en el proceso de flejado.

Referencia	Aplicación	Modelo
FLSTPK13ROJA	Manual	Flejadora STPK 13mm 100/16mm roja
OFLEOSTPK13-16	Manual	Flejadora manual batería STPK 13-16
OFLSOTPOK01	Semiautomática	Flejadora STPK 202 mh
FLSEMHOR	Semiautomática	Para palés horizontal
FLSEMVER	Semiautomática	Para palés vertical
FLSTPK02	Automática	Flejadora STPK 601 + arco prolong
FLAUTHOR	Automática	Para palés horizontal
FLAUTVER	Automática	Para palés vertical



PRECINTADORAS

En Anper disponemos de una amplia gama de precintadoras con las que lograr una excelente automatización de los procesos logísticos.

Referencia	Familia	Modelo
PRECINTMAN	Precintadora manual	Aplicador cinta adhesiva
PRECINTASTPK390	Precintadora semiautomática	STPK 390
PRECINTASEMSOL	Precintadora semiautomática de	Con cierre de solapas
PRECINTASEMAUTO	Precintadora semiautomática	Auto dimensionante
PRECINTAUTROBO	Precintadora automática	Robopack auto CFA

PORTARROLLOS

Ideales como dispensador de cualquier modelo de bobinas independientemente del material.



Referencia	Familia	Modelo
PRRV65	Portarrollos verticales - corte manual	65-70 cm
PRRV80	Portarrollos verticales - corte manual	80-90 cm
PRRV100	Portarrollos verticales - corte manual	100-110 cm
PRRV110	Portarrollos verticales - corte manual	110-120 cm
PRRV130	Portarrollos verticales - corte manual	130-140 cm
PRRV120	Portarrollos verticales - corte por cuchilla	0-120 cm
PRRV140	Portarrollos verticales - corte por cuchilla	0-140 cm
PRRV160	Portarrollos verticales - corte por cuchilla	160 cm // modelo Vanguard ref. 183
PRRHO110	Portarrollo horizontal para plástico burbuja y cartón ondulado	110 cm
PRRHO120	Portarrollo horizontal para plástico burbuja y cartón ondulado	120 cm
PRRHO140	Portarrollo horizontal para plástico burbuja y cartón ondulado	140 cm
PRRHO160	Portarrollo horizontal para plástico burbuja y cartón ondulado	160 cm
PRRHO+2	Portarrollo horizontal para plástico burbuja y cartón ondulado	Para 2 rollos
PRRBUR160	Portarrollos para burbuja	0-160 cm
PRRBUR60	Portarrollos para burbuja	40-60 cm
PRRALUM30	Portarrollos para papel aluminio	30 cm
PRRALUM40	Portarrollos para papel aluminio	40 cm
PRRALUM45	Portarrollos para papel aluminio	45 cm
PRRALUM+PVC30	Portarrollos para papel aluminio + pvc	30 cm
PRRALUM+PVC40	Portarrollos para papel aluminio + pvc	40 cm
PRRALUM+PVC45	Portarrollos para papel aluminio + pvc	45 cm
PRRFILM30	Portarrollos para film	30 cm
PRRFILM40	Portarrollos para film	40 cm
PRRFILM45	Portarrollos para film	45 cm



+34 936 381 200 | +34 931 770 402



+34 647 71 53 92



info@anper.es



www.anper.es



@embalaje_anper



C/ Progrés, 47 - P.I. Massotes 08850,
Gavá - Barcelona (España)